

QUESTIONARIO

2



Azienda Sanitaria Locale di Vercelli

Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di
n. 5 Operatori Socio Sanitari OSS (CAT.BS)

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga
dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO



**INCOLLARE SUL
MODULO RISPOSTE
IL CODICE A BARRE
A FIANCO**

Questionario 0040000008

1. COME SI RILEVA LA FUNZIONE RESPIRATORIA?

- A. Rilevando i battiti del polso
- B. Attraverso l'osservazione del colorito cutaneo
- C. Rilevando il colorito delle unghie di mani e piedi
- D. Verificando la presenza di estensioni toraciche

2. QUAL'E' L'ASPETTO DELLE FECI IN CASO DI MELENA?

- A. Il colorito delle feci è rosso vivo per la presenza di sangue proveniente dal basso intestino
- B. Il colore delle feci è normale cambia la consistenza che diventa semi liquida
- C. Il colore è nerastro per la presenza di sangue digerito
- D. Le feci sono dure e difficili da espellere

3. IL MOMENTO MIGLIORE PER PRATICARE L'IGIENE QUOTIDIANA DI UN SOGGETTO ALLETTATO E'

- A. dopo colazione
- B. prima di colazione
- C. prima di pranzo
- D. indifferente

4. DI FRONTE AD UN PAZIENTE ALLETTATO E' IMPORTANTE CAMBIARE SPESSO POSIZIONE:

- A. per evitare cali di pressione
- B. per evitare dolori articolari
- C. per favorire la digestione
- D. per evitare la comparsa di lesioni da pressione

5. QUALORA UN PARENTE VI CHIEDA NOTIZIE SU UN SUO CONGIUNTO RICOVERATO...

- A. Prendere la cartella clinica e fornire le notizie richieste dai parenti
- B. Indirizzare i parenti dal medico o dal coordinatore infermieristico o dall'infermiere
- C. Dare pareri personali sullo stato di salute del paziente
- D. Tutte le risposte sono esatte

6. NEL CASO IN CUI UN PAZIENTE VI SEGNALI DI AVERE DOLORE COME VI DOVETE COMPORTRARE?

- A. Fare la segnalazione al vostro collega OSS
- B. Fare la segnalazione all'infermiere o al coordinatore infermieristico
- C. Rassicurare il paziente e non informare nessuno
- D. Fare la segnalazione ai parenti del paziente

7. DURANTE L'IGIENE DEGLI OCCHI, LA RIMOZIONE DELLE SECREZIONI DEVE ESSERE EFFETTUATA PROCEDENDO:

- A. dall'angolo palpebrale esterno verso quello interno
- B. dalla palpebra superiore a quella inferiore
- C. dall'angolo palpebrale interno verso quello esterno
- D. dalla palpebra inferiore a quella superiore

8. IN CASO DI EMIPLEGIA O IN PRESENZA DI APPARECCHIO GESSATO O INFUSIONE CONTINUA, QUAL E' LA TECNICA DA ADOTTARE NELLA SVESTITIZIONE DEL PAZIENTE?

- A. Sfilare prima la manica dell'arto sano e poi quello impedito
- B. Sfilare la manica indifferentemente da un arto o dall'altro
- C. Sfilare prima la manica dall'arto impedito e poi da quello sano
- D. Tutte le risposte sono esatte

9. NEL POSIZIONAMENTO DI UNA PERSONA ALLETTATA L'OSS DEVE:

- A. attuarlo in base alle condizioni individuali dell'assistito ed ai protocolli di servizio
- B. attuarlo secondo le indicazioni dei famigliari
- C. attuarlo a propria discrezione
- D. tutte le risposte sono esatte

10. NELL'AUTOCLAVE NON E' POSSIBILE STERILIZZARE:

- A. strumenti e ferri chirurgici
- B. fibre ottiche
- C. materiale tessile
- D. tutte le risposte sono esatte

- 11. A SEGUITO DI UNA RILEVAZIONE IN UN PAZIENTE ADULTO DELLA FREQUENZA CARDIACA CON UN VALORE DI 160 BATTITI AL MINUTO L'OSS DEVE:**
- A. comunicarlo in modo tempestivo solo al paziente
 - B. segnalare tempestivamente il valore rilevato all'infermiere
 - C. segnalare tempestivamente il valore rilevato solo ai parenti
 - D. segnalare in modo tempestivo al collega OSS
- 12. DI FRONTE AD UN PAZIENTE CON UNA PROTESI DENTARIA CHE NECESSITA DI IGIENE DEL CAVO ORALE, L'OSS DEVE:**
- A. far togliere la protesi e riporla in un recipiente
 - B. procedere all'igiene del cavo orale
 - C. pulire la protesi con spazzolino e dentifricio
 - D. tutte le precedenti
- 13. GLI INDUMENTI E LE LENZUOLA MONOUSO SPORCHI DI SANGUE SONO DA CONSIDERARSI:**
- A. rifiuti non pericolosi assimilabili agli urbani
 - B. rifiuti pericolosi a rischio infettivo
 - C. rifiuti pericolosi non a rischio infettivo
 - D. rifiuti pericolosi assimilabili agli urbani
- 14. PRIMA DELLA MANOVRA DI SVUOTAMENTO DELLA SACCA DI RACCOLTA DELLE URINE SI DEVE:**
- A. verificare la quantità
 - B. verificare la qualità
 - C. riferire all'infermiere eventuali anomalie riscontrate
 - D. tutte le precedenti
- 15. DURANTE L'ASSISTENZA ALLA DEAMBULAZIONE DI UN PAZIENTE CON DEFICIT MOTORIO, L'OSS DEVE:**
- A. porsi sempre alla destra del paziente
 - B. porsi sempre alla sinistra del paziente
 - C. porsi sempre dal lato deficitario del paziente
 - D. porsi indifferentemente a destra o sinistra del paziente
- 16. NELL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI MOBILIZZAZIONE, AL FINE DI SALVAGUARDARE LA PROPRIA COLONNA LOMBAR E' IMPORTANTE:**
- A. eseguire la movimentazione con il giusto numero di operatori e l'utilizzo di ausili per la movimentazione
 - B. eseguire la movimentazione il più rapidamente possibile
 - C. eseguire la movimentazione senza l'utilizzo degli ausili
 - D. nessuna delle precedenti
- 17. QUALI SONO LE MODALITA' CHE L'OSS DEVE SEGUIRE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TAGLIANTI?**
- A. Vanno messi nell'apposito contenitore rigido, riempito per soli $\frac{3}{4}$, chiuso ermeticamente e smaltito nell'halibox
 - B. Vanno messi nell'apposito contenitore rigido, interamente riempiti, e smaltiti nell'halibox
 - C. Vanno messi nei contenitori dei rifiuti tossici e nocivi
 - D. Vanno messi direttamente nell'halibox
- 18. COME DEVE ESSERE EFFETTUATO IL TRASPORTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI PRESSO IL LABORATORIO DA PARTE DELL'OSS:**
- A. attraverso l'uso di contenitori ermetici omologati
 - B. accompagnandoli dalla richiesta del medico
 - C. nel rispetto dei protocolli del laboratorio (tempi e modalità)
 - D. tutte le precedenti
- 19. DURANTE LA MEDICAZIONE DI UNA FERITA SEMPLICE L'OSS PUO' RILEVARE I SEGUENTI DATI:**
- A. presenza di macchie sulla garza da rimuovere
 - B. presenza sulla ferita di margini arrossati
 - C. presenza di edema e di sierosità
 - D. tutte le precedenti
- 20. QUALI SONO GLI ALIMENTI CHE PREFERIBILMENTE FARESTE ASSUMERE AD UN PAZIENTE DISFAGICO?**
- A. Alimenti morbidi e cremosi
 - B. Alimenti di consistenza liquida (succhi di frutta, bibite ecc...)
 - C. Alimenti con doppia consistenza
 - D. Nessuna delle precedenti

