



Un portatore asintomatico, non deve normalmente prendere antibiotici per eliminare i germi multiresistenti.

Quando invece ci sono infezioni con sintomi si rende necessaria una terapia antibiotica specifica prescritta dal medico.

Si devono rispettare tutte le indicazioni presenti nella lettera di dimissione dall'ospedale.

Dovrà comunicare tutte queste cose ogni volta che si recherà in un ambulatorio, al pronto soccorso o dovrà tornare in ospedale.



Microrganismi multiresistenti

CONSIGLI PER LA DIMISSIONE
per i pazienti che saranno ospitati presso
una struttura residenziale

MDRO Consigli SR (I100.DO.2379.00).pdf

SS Infezioni Ospedaliere e territoriali

NORME DA RISPETTARE

Il paziente deve:

Lavare sempre le mani:

- prima di mangiare
- prima di accedere alle aree comuni
- dopo aver usato i servizi igienici.

Questo foglio informativo è stato scritto per tutti i pazienti che sono dimessi dall'ospedale e nei quali è stata osservata la presenza di un microbo resistente agli antibiotici. Contiene tutte le norme igieniche che devono essere messe in pratica nella struttura residenziale. I pazienti portatori di microbi resistenti agli antibiotici restano in questa condizione, pur in assenza di malattia, per un lungo periodo per cui devono rispettare precise regole indicate dal personale della struttura residenziale. Le azioni da attuare sono meno severe di quelle messe in atto in ospedale. La principale misura di controllo della trasmissione è la corretta igiene delle mani.

Il rischio di trasmissione dei microbi può essere limitato seguendo queste semplici regole. La vita del paziente può riprendere senza creare problemi alla sfera sociale.