

PULIZIA DELLA CASA ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI

Pulire l'ambiente come di consueto, usando i comuni detersivi per biancheria, superfici e piatti.



Un portatore asintomatico, non deve normalmente prendere antibiotici per eliminare i germi multiresistenti. Quando invece ci sono infezioni con sintomi si rende necessaria una terapia antibiotica specifica prescritta dal medico. Si devono rispettare tutte le indicazioni presenti nella lettera di dimissione dall'ospedale. Dovrà comunicare tutte queste cose ogni volta che si recherà in un ambulatorio, al pronto soccorso o dovrà tornare in ospedale.



Microrganismi multiresistenti

CONSIGLI PER LA DIMISSIONE
per i pazienti che tornano a casa

MDRO Consigli domicilio (I100.DO.2378.00).pdf

SS Infezioni Ospedaliere e territoriali



NORME DA RISPETTARE

Il paziente deve:

Lavare sempre le mani:

- prima di mangiare
- prima di cucinare o di maneggiare cibi
- dopo aver usato i servizi igienici.

il rischio di trasmissione dei microbi può essere limitato seguendo queste semplici regole. La vita del paziente può riprendere senza creare problemi a tutte le attività lavorative e personali.



Questo foglio informativo è stato scritto per tutti i pazienti che sono dimessi dall'ospedale e nei quali è stata osservata la presenza di un microbo resistente agli antibiotici. Contiene tutte le norme igieniche che devono essere messe in pratica con attenzione a casa. I pazienti portatori di microbi resistenti agli antibiotici restano in questa condizione, pur in assenza di malattia, per un lungo periodo, per questo loro, e tutti quelli che vivono con loro, devono rispettare precise regole. Le azioni da attuare a casa sono meno severe di quelle messe in atto in ospedale. La misura principale è la corretta igiene delle mani.



Familiari e badanti:

Lavare sempre le mani come indicato per il paziente e anche:

- dopo aver aiutato il paziente ad andare in bagno
- dopo aver aiutato il paziente nell'igiene personale.