



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

**Aggiornamento della Nota AIFA 95 di cui alla determinazione 4 gennaio 2007:
«Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci».
(Determina n. 1435/2018)**

Con Determina n. 1435/2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 223 il 25/09/2018, AIFA ha aggiornato il testo della Nota 95.

La nota prevede che la prescrizione a carico del SSN dei farmaci topici per la cheratosi attinica è limitata a pazienti adulti immunocompetenti con lesioni multiple in numero ≥ 6 .

Si segnala, tra le novità, l'introduzione tra i farmaci per la cheratosi attinica di: 5 *Fluorouracile/Acido Salicilico*.

Si riporta di seguito l'allegato, che è parte integrante della determinazione e che sostituisce il testo della Nota 95, per un'attenta lettura del testo integrale della stessa.

Nota 95

<p>Farmaci per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la cheratosi attinica: <ul style="list-style-type: none"> - diclofenac 3% in ialuronato di sodio - 5-Fluorouracile/Acido salicilico ▪ la cheratosi attinica non ipercheratosica non ipertrofica: <ul style="list-style-type: none"> - Imiquimod crema 3,75% - Ingenolo mebutato gel 	<p>La prescrizione a carico del SSN dei farmaci topici per la cheratosi attinica è limitata ai pazienti adulti immunocompetenti con lesioni multiple in numero ≥ 6.</p> <p>Per localizzazioni al viso e/o al cuoio capelluto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diclofenac 3% in ialuronato di sodio[#] - 5-Fluorouracile/Acido salicilico[§] - Imiquimod 3,75% - Ingenolo mebutato* <p>Per localizzazioni al tronco e/o alle estremità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diclofenac 3% in ialuronato di sodio[#] - Ingenolo mebutato * <p>[#] non devono essere applicati più di 8 g al giorno [§] esclusivamente per lesioni di grado I/II localizzate al viso e/o cuoio capelluto calvo * ogni singolo trattamento può interessare al massimo 2 superfici non contigue ognuna di dimensioni fino a 25 cm²</p> <p>La scelta di iniziare un trattamento farmacologico in alternativa ad un trattamento fisico (crioterapia e curettage) dovrà tener conto della possibilità di una corretta somministrazione e gestione degli eventi avversi. I Pazienti per ogni trattamento scelto dovranno essere edotti dei benefici e dei rischi.</p>
--	--

S.C. Farmaceutica Territoriale
23/10/2018
25B//AB/MG