

SOLUZIONI PROVA SCRITTA N.1 (Allegato N.1)

1. **Quale tra i seguenti segni non è comunemente associato alla malattia di Parkinson?**
 - a. Difficoltà di fonazione
 - b. Difficoltà di deglutizione
 - c. Scialorrea
 - d. **Afasia**

2. **Il nervo radiale innerva?**
 - a. Flessori radiali del carpo
 - b. Flessori ulnari del carpo
 - c. **L'estensore ulnare del carpo**
 - d. I lombricali

3. **L'angolo di Cobb misura:**
 - a. L'entità della traslazione anteriore della tibia nelle lesioni dell'anca
 - b. Lo stato di maturazione dello scheletro
 - c. L'entità dello scivolamento di una spondilolistesi
 - d. **L'entità di una curva scoliotica**

4. **Il Piano Sanitario Nazionale:**
 - a. Ha durata annuale ed è adottato con Decreto del Presidente della Repubblica
 - b. Ha durata biennale ed è adottato del Presidente del Consiglio dei Ministri
 - c. Ha durata biennale o triennale ed è adottato della Conferenza Stato-Regioni
 - d. **Ha durata triennale ed è adottato dal Governo**

5. **La flessione massima in un paziente operato di protesi dell'anca è pari a:**
 - a. 80°
 - b. **90°**
 - c. 100°
 - d. 110°

6. **Un paziente emiplegico che presenti la cosiddetta "sindrome della spinta":**
 - a. **Tende a spingere verso il lato lesso in tutte le posizioni**
 - b. Tende a spingere verso il lato sano in tutte le posizioni
 - c. È con ogni probabilità un emiplegico sinistro
 - d. Si oppone alla correzione che porterebbe il carico verso la linea mediana

7. **Cosa valuta il test di Jobe?**
 - a. Sottospinato
 - b. **Sovraspinoso**
 - c. Piccolo rotondo
 - d. Sottoscapolare

8. A cosa serve il bendaggio del moncone?

- a. Prevenire danni da decubito
- b. Rimodellamento del moncone ai fini delle protesizzazione**
- c. Favorire una stimolazione sensitiva
- d. Prevenire l'insorgenza dell'arto fantasma

9. La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO):

- a. È un restringimento (ostruzione) persistente delle vie aeree dell'albero bronchiale
- b. È causata da un'inflammatione cronica delle vie aeree e del parenchima polmonare
- c. Ha un decorso lento, progressivo, irreversibile
- d. Tutte le precedenti alternative sono corrette**

10. Il pisiforme è un osso:

- a. Del tarso
- b. Del gomito
- c. Del carpo**
- d. Del cranio

11. Quanti sono i nuclei della base:

- a. 4**
- b. 2
- c. 3
- d. 5

12. L'Oswestry Disability Index cosa indaga:

- a. Come la lombalgia influisce sui diversi aspetti della vita quotidiana**
- b. Come la cervicalgia influisce sui diversi aspetti della vita quotidiana
- c. Come la fibromialgia influisce sui diversi aspetti della vita quotidiana
- d. Nessuna delle precedenti

13. Per effetto del riflesso tonico asimmetrico del collo:

- a. La testa è ruotata verso il lato plegico indipendentemente dalla posizione degli arti
- b. La testa del paziente è ruotata verso il lato sano, indipendentemente dalla posizione degli arti
- c. Il tono estensorio aumenta negli arti verso cui è rivolto il viso**
- d. Il tono flessorio aumenta negli arti verso cui è rivolto il viso

14. Un paziente enfisematoso presenta:

- a. Iperdiafania dell'immagine rx
- b. Appiattimento degli emidiaframmi
- c. Colorito spento e cute sottile
- d. Iperdiafania dell'immagine rx del polmone e appiattimento degli emidiaframmi**

15. La scala Tinetti analizza:

- a. Il rischio di caduta
- b. L'andatura e l'equilibrio**
- c. L'equilibrio
- d. L'andatura

16. La Sclerosi Laterale Amiotrofica è:

- a. Una patologia infiammatoria demielinizzante
- b. Una patologia degenerativa del sistema nervoso periferico
- c. Una malattia degenerativa cerebellare
- d. Una malattia degenerativa che colpisce il 1° e 2° motoneurone**

17. Quando un neonato ha integrato le competenze per l'attraversamento della linea mediana cosa è pronto a fare?

- a. A mettersi quadrupede
- b. A flettersi per afferrarsi i piedi
- c. A ruotare verso il lato**
- d. A coordinare vista e manipolazione

18. Il tronco encefalico è costituito da:

- a. Bulbo, talamo e mesencefalo
- b. Talamo, ipotalamo ed epitalamo
- c. Ponte, talamo e mesencefalo
- d. Ponte, bulbo e mesencefalo**

19. Cosa succede se un paziente ha un tono muscolare elevato e si siede in carrozzina?

- a. Tenderà a sedersi sul sacro
- b. Tenderà a ruotare le anche verso un lato
- c. Tenderà ad addurre le anche
- d. Tutte le situazioni descritte sopra**

20. Il muscolo piccolo rotondo è innervato da:

- a. Nervo ascellare**
- b. Nervo accessorio spinale
- c. Muscolocutaneo
- d. Toracico lungo

21. La PEG è:

- a. Una modalità di eseguire la ventilazione artificiale
- b. Una sonda nasogastrica
- c. Una procedura di alimentazione endoscopica**
- d. Un esame strumentale di carattere diagnostico

22. La sindrome da eminegligenza spaziale unilaterale

- a. Viene anche chiamata eminatensione spaziale o sindrome neglect
- b. È difficoltà ad esplorare lo spazio controlaterale alla lesione cerebrale
- c. Non presenta lesione alle vie ottiche, ma lesione di aree corticali di ordine superiore
- d. Tutte le risposte precedenti sono corrette**

23. La “mano ad artiglio” è una lesione:

- a. Del nervo radiale
- b. Del nervo mediano
- c. Del nervo ulnare**
- d. Del nervo ascellare

24. Nel trattamento conservativo della sindrome del tunnel carpale, il polso vien posizionato in estensione pari a circa:

- a. 0°
- b. 20°**
- c. 30°
- d. 40°

25. Il PPRI (Proposta di Percorso Riabilitativo Individuale)

- a. Riporta tutte le informazioni sul progetto riabilitativo**
- b. È valido solo all'interno dell'Azienda Sanitaria che lo propone
- c. Non si usa per i pazienti con trauma cranico
- d. Si usa solo per i pazienti ambulatoriali

26. Nella valutazione isocinetica occorre:

- a. Non esprimere il massimo sforzo
- b. Effettuare delle sedute di potenziamento
- c. Effettuare delle ripetizioni di apprendimento**
- d. Non conoscere il movimento da effettuare

27. Quali tra i seguenti recettori non fanno parte dei propriocettori articolari:

- a. Terminazioni di Ruffini
- b. Le terminazioni libere
- c. Gli organi tendinei del Golgi**
- d. I corpuscoli di Pacini

28. Cosa sono le red flags in fisioterapia:

- a. Segni e sintomi che indicano un approccio medico urgente
- b. Segni e sintomi che fanno sospettare al fisioterapista che esista una eziopatogenesi alla base del disturbo al di fuori del proprio scopo di pratica**
- c. Segni e sintomi che inducono il fisioterapista ad avvicinare il paziente con estrema urgenza
- d. Segni e sintomi che la patologia è grave

29. La frattura di Colles è:

- a. La frattura dello scafoide
- b. La frattura dell'estremità distale dell'ulna
- c. La frattura dell'estremità distale del radio**
- d. La frattura del polso

30. L'Illizarov è un fissatore esterno di tipo:

- a. Monoassiale
- b. Circolare**
- c. Ibrido
- d. Articolare