

## SOLUZIONI PROVA SCRITTA N.2 (Allegato N.2)

**1. Cosa s'intende con il termine freezing?**

- a. **Lo stato di acinesia paradossa, in cui i piedi sembrano incollati al suolo**
- b. L'ipertono muscolare (rigidità) che interessa tutta la muscolatura, opponendo una resistenza omogenea alla mobilizzazione passiva
- c. La lentezza nella ideazione e nella verbalizzazione, con deficit attentivo e di concentrazione
- d. La postura rigida tipica del paziente parkinsoniano: cifosi del rachide e flessione degli arti inferiori.

**2. Quale dei seguenti nervi è responsabile della sensibilità laterale dell'avambraccio?**

- a. Muscolo-cutaneo
- b. Radiale
- c. Ulnare
- d. **Mediano**

**3. Cosa valuta l'indice di Risser?**

- a. Il grado di rotazione della vertebra
- b. **Lo sviluppo del nucleo di accrescimento delle creste iliache**
- c. L'entità angolare della curva scoliotica
- d. Il grado di deviazione laterale della colonna vertebrale

**4. Il profilo professionale del fisioterapista è istituito con:**

- a. Il D.P.R. 14/05/1974 n.225
- b. **Il D.M. 14/09/1994 n.741**
- c. La L 3/7/1998 n.210
- d. Il D.lgs 502/92

**5. Qual è l'articolarietà consentita dopo l'artroprotesi di ginocchio?**

- a. 70°/80°
- b. **90°/110°**
- c. 110°/120°
- d. 130°

**6. L'aprassia che comporta per il paziente difficoltà nell'esecuzione di azioni su comando o su imitazione è detta:**

- a. Motoria
- b. Ideativa
- c. **Ideomotoria**
- d. Costruttiva

**7. Cosa valuta il test di Yocum?**

- a. **Conflitto sub-acromiale**
- b. Lesione del sovraspinoso
- c. Lesione crociato anteriore

d. Lesione crociato posteriore

**8. La sindrome di Dupuytren colpisce più frequentemente:**

- a. Il pollice e l'indice
- b. Il quarto dito
- c. **Il quarto e il quinto dito**
- d. Tutte le dita indistintamente

**9. La capacità vitale respiratoria è data dalla somma di:**

- a. Volume di riserva inspiratorio, volume di riserva espiratorio, volume corrente e volume residuo
- b. **Volume corrente, volume di riserva inspiratorio e volume di riserva espiratorio**
- c. Volume corrente e volume di riserva inspiratorio
- d. Volume inspiratorio e volume espiratorio

**10. Qual è la localizzazione più frequente delle paraosteartropatie?**

- a. **Anche**
- b. Spalle
- c. Ginocchia
- d. Gomiti

**11. A cosa è deputata l'area di Wernicke:**

- a. **A comprendere il linguaggio parlato e scritto**
- b. Alla produzione del linguaggio e parte della comprensione
- c. A controllare le attività visuospaziali
- d. Elaborare la visione

**12. Cos'è la FIM (Functional Independence Measure):**

- a. È uno strumento che misura il livello funzionale dell'articolazione dell'anca
- b. **È uno standard internazionale di misura della disabilità**
- c. È uno strumento che misura il livello delle funzioni cognitive
- d. Tutte le precedenti

**13. Nel trattamento domiciliare del paziente il responsabile delle cure è:**

- a. **il medico di medicina generale**
- b. la centrale NOCC
- c. il fisiatra che redige il progetto riabilitativo
- d. il fisioterapista

**14. La dispnea aumenta il rischio di mortalità cardiovascolare**

- a. **Si**
- b. No mai
- c. Solo negli anziani con patologie associate a malattie polmonari
- d. Solo negli over 65 anni

**15. Cosa misura la scala di Borg?**

- a. I disturbi dell'equilibrio
- b. Le abilità della vita quotidiana
- c. **La percezione dello sforzo**
- d. la funzione deambulatoria

**16. Qual è la caratteristica principale che differenzia principalmente la sclerosi multipla dalla sclerosi laterale amiotrofica?**

- a. **Il decorso**
- b. L'interessamento delle vie piramidali
- c. L'impotenza funzionale
- d. I disturbi respiratori

**17. Quale corsetto è indicato in caso di crollo vertebrale**

- a. Con stecche rigide
- b. Basso con rinforzo sui due lati
- c. **A tre punti**
- d. Quello che il paziente tollera

**18. Quale delle seguenti funzioni è propria del paleocerebello?**

- a. Regolazione dell'equilibrio
- b. **Regolazione del tono posturale**
- c. Controllo di movimenti volontari e automatici
- d. Tutte le alternative proposte sono corrette

**19. Cosa s'intende per postura di semi FLOWER:**

- a. **Quando il soggetto assume una posizione compresa tra 45° e 60°**
- b. Quando un soggetto assume una posizione compresa tra 0° e 30°
- c. Quando un soggetto assume una posizione compresa tra 30° e 45°
- d. Quando un soggetto assume una posizione compresa tra 60° e 90°

**20. Il muscolo trapezio è innervato da:**

- a. Dal vago
- b. Dalle radici di C2-C3
- c. **Sia dalle radici di C2-C3 che dall'accessorio del vago**
- d. Dall'accessorio del vago

**21. È possibile prescrivere un sollevatore ad una persona che pesa oltre 140 kg?**

- a. Sì
- b. No mai
- c. Solo in una struttura di ricovero
- d. **Si esistono modelli specifici per pazienti obesi**

**22. La sindrome di Guillain –Barrè è una polineuropatia di origine:**

- a. **Infiammatoria autoimmune**
- b. Dismetabolica
- c. Ereditaria
- d. Alcolica

**23. Il diaframma è innervato dal nervo?**

- a. Vago
- b. **Frenico**
- c. Accessorio
- d. Trigemino

**24. Il segno di Tinel al polso è indicativo di:**

- a. Frattura dell'epifisi distale del radio
- b. Compressione del nervo circonflesso
- c. **Sindrome del tunnel carpale**
- d. Frattura dello scafoide

**25. Quale riscontro può dare la movimentazione precoce in terapia intensiva?**

- a. Non dà alcun vantaggio, risulta pericolosa e può causare stress al paziente
- b. **Diminuisce i tempi di recupero delle funzioni motorie e cardiocircolatorie ed abbrevia i tempi di ricovero successivi ei reparti di specialità**
- c. Crea un carico di lavoro supplementare e impatta negativamente sull'organizzazione delle attività
- d. La struttura di ricovero non è idonea al lavoro di movimentazione del paziente pur se assistito da più operatori.

**26. Quale tra i seguenti fattori di rischio è maggiormente associato ad una più alta incidenza di trombosi venosa profonda in un adulto con ictus:**

- a. **Immobilità**
- b. Storia di fumo
- c. Peso aumentato
- d. Età avanzata

**27. Il riflesso bicipitale brachiale interessa principalmente le radici di: (NUOVA)**

- a. C4-C5
- b. **C5-C6**
- c. C6-C7
- d. C7-C8

**28. Quale dei seguenti elementi riveste minor importanza nella valutazione degli esiti del grave traumatismo cranico:**

- a. **L'esame articolare**
- b. I disturbi della sensibilità
- c. I disturbi cognitivi
- d. La coordinazione del paziente

**29. Quanti sono i principali tipi di frattura vertebrale:**

- a. 1
- b. 2
- c. 3**
- d. 4

**30. La rizoartrosi interessa:**

- a. L'articolazione del polso
- b. Le articolazioni interfalangee delle dita delle mani e dei piedi
- c. L'articolazione trapezio metacarpale**
- d. L'articolazione della caviglia