

**Avviso di consultazione preliminare di mercato
(art. 77 D.Lgs. n. 36/2023)****AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI SIRINGHE DA EMOGASANALISI CON E SENZA AGO PER LA S.C. LABORATORIO ANALISI DELL'ASL VC**

Il presente avviso è finalizzato ad un'indagine di mercato mirata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili e le condizioni economiche praticate in ordine al prodotto in oggetto, al fine di verificarne la rispondenza con le esigenze della S.C. Laboratorio Analisi dell'ASL VC.

L'ASL VC intende instaurare una consultazione preliminare di mercato orientata ad acquisire informazioni circa l'esistenza di eventuali operatori economici in grado di offrire siringhe da emogasanalisi con e senza ago, aventi le seguenti caratteristiche:

- Occorre che l'eparina presente tra i 60 e 90 IU / mL , bilanciata per tutti gli elettroliti, sia depositata su disco di fibra di cellulosa.
- Il dispositivo di prelievo deve permettere la miscelazione automatica del campione, per standardizzare la fase pre-analitica a tutto vantaggio di un processo analitico "operatore indipendente" attraverso un dispositivo magnetico interno alla siringa.
- Il tappo di chiusura deve consentire la rimozione delle bolle d'aria e della prima parte di sangue senza stappare la siringa.
- La presenza di un tappo perforabile deve consentire l'esecuzione dell'emogasanalisi senza stappare la siringa, a garanzia di una perfetta sicurezza per l'operatore.
- Deve essere previsto barcode dedicato prestampato sul dispositivo dispositivo per una completa tracciabilità del processo e per azzerare gli errori di identificazione.
- Le siringhe senza ago devono essere in aspirazione
- Le siringhe con ago devono essere con chiusura in sicurezza dell'ago , ventilate e con ago taglio corto e obliquo

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente consultazione tutti i soggetti di cui all'art. 65 "Operatori economici" del D.lgs. n. 36/2023.



I soggetti interessati a partecipare alla presente consultazione:

- non devono trovarsi nelle situazioni previste dagli artt. 94 “Cause di esclusione automatica” e 95 “Cause di esclusione non automatica” del D.Lgs. n. 36/2023;
- devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 100 “Requisiti di ordine speciale” del D.Lgs. n. 36/2023.

SI EMETTE PUBBLICO AVVISO

Invitando gli operatori economici che si ritengano in grado di fornire il bene di cui in premessa

AD INFORMARE DI TALE POSSIBILITA’ QUESTA AZIENDA

Gli Operatori economici che ritengano di poter fornire un sistema avente le caratteristiche individuate dall’ASL VC, ovvero di suggerire e dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative¹, dovranno far pervenire:

- la propria dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta su carta intestata dell’Operatore economico e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante la manifestazione d’interesse a partecipare alla presente consultazione e il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, e-mail, PEC, codice fiscale/partita IVA (Allegato 1);
- illustrazione e/o schede tecniche dei prodotti proposti e/o delle apparecchiature proposte

unitamente ad una descrizione sintetica facoltativa², dalla quale si evinca il possesso delle specifiche tecniche richieste o l’equivalenza rispetto alle stesse.

La proposta di fattibilità, che non costituisce offerta tecnica, deve pervenire entro e non oltre le ore 17.30 del giorno 05/07/2024 all’indirizzo PEC aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it.

¹ Le eventuali soluzioni alternative proposte dovranno essere complete, in relazione alle caratteristiche e alle funzionalità necessarie richieste, NON verranno prese in considerazione soluzioni parzialmente alternative o NON complete.

² Da intendersi come scelta discrezionale da parte dell’operatore, non obbligatoria, dalla lunghezza massima di 4 facciate.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Tale PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: “Avviso di consultazione preliminare di mercato – Fornitura di siringhe da emogasanalisi con e senza ago – ASL VC”.

In esito alla ricezione delle eventuali proposte pervenute, l’ASL VC valuterà la sussistenza dei presupposti per l’oggetto del contratto e l’opportuna procedura di selezione del contraente finalizzata all’individuazione della migliore soluzione l’acquisizione della fornitura necessaria.

La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative né alcun diritto e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo l’ASL VC nei confronti degli Operatori economici interessati, restando altresì fermo che l’acquisizione di quanto necessario alla fornitura oggetto della presente consultazione è subordinata ad apposita procedura che sarà espletata dall’ASL VC ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023.

L’ASL VC può interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di mercato, nonché interrompere la consultazione di uno, o più Operatori economici, in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.

La partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso.

I dati forniti saranno trattati ai sensi del G.D.P.R. 679/2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente per lo svolgimento delle attività legate alla presente procedura.

Per eventuali informazioni contattare il seguente nominativo:

Dott. Stefano Salto – Tel.0161/593796 – E-mail: stefano.salto@aslvc.piemonte.it

Dott. Silvio Daffara – Tel. 0161/593745 – E-mail: silvio.daffara@aslvc.piemonte.it

Vercelli, 14/06/2024

Il Direttore
S.S. Acquisizione di beni e servizi e
Gestione Contratti
Dott. Davide Leporati



A.S.L. VC

*Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli*

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Allegati:

Allegato 1 – Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relativa ai requisiti di partecipazione e all'assenza cause di esclusione ai sensi del combinato disposto dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Allegato 1

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000,
RELATIVA AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E ALL'ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE,
AI SENSI DEGLI ARTT. 94 E 95 DEL D.LGS. N. 36/2023**

Il sottoscritto _____ nato a _____ ()
il residente in _____ (), Via _____ n. _____, in qualità di
legale rappresentante dell'Operatore economico _____ con sede
in _____ () Via _____ n. _____ CAP _____
telefono _____ e-mail _____ PEC _____

- consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità;
- a corredo della manifestazione di interesse all'Avviso di Consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'acquisizione la fornitura in Service di un sistema di diagnostica rapida delle infezioni" da destinare alla S.C. Laboratorio Analisi dell'ASL VC

DICHIARA

- Che l'Operatore economico rientra tra le categorie di soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023;
- Che l'Operatore economico è iscritto nel registro delle imprese di _____ al n. _____;
- Che l'Operatore economico possiede il codice fiscale _____ e numero di partita IVA _____;
- Che l'Operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione previsti dal combinato disposto degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

(data)

(firma)