



1) Secondo i “dieci passi UNICEF – OMS per l’allattamento al seno” è necessaria la definizione di:

- [a] solo un’informazione al personale
- [b] un protocollo scritto e condiviso
- [c] solo un’informazione verbale
- [d] nessuna delle precedenti

2) Nell’ingorgo mammario la presenza di febbre è:

- [a] superiore a 38,5 ° C
- [b] inferiore a 38,5 ° C
- [c] non c’è presenza di febbre
- [d] nessuna delle precedenti

3) In quale delle seguenti opzioni potrebbe essere eseguito un cateterismo vescicale estemporaneo ad una puerpera?

- [a] Qualora non abbia minzionato spontaneamente entro 8 ore dal parto
- [b] Qualora non abbia minzionato spontaneamente entro 3 ore dal parto
- [c] Qualora non abbia minzionato spontaneamente entro 6 ore dal parto in presenza di globo vescicale
- [d] Nessuna delle precedenti

4) Quali tra i seguenti non è un tipo di bacino ?

- [a] Ginecoide
- [b] Androide
- [c] Antropoide
- [d] Nessuna delle precedenti

5) Le distocie dei fenomeni materno – fetali del parto sono dette:

- [a] dinamiche
- [b] meccaniche
- [c] plastiche
- [d] nessuna delle precedenti

6) La mastectomia radicale secondo Madden comporta l’asportazione di:

- [a] mammella, linfonodi ascellari, grande e piccolo pettorale
- [b] mammella, linfonodi ascellari, piccolo pettorale
- [c] mammella, linfonodi ascellari
- [d] nessuna delle precedenti

PROVA 3

7) In un TC nel quale si è praticata un'incisione isterotomica classica, il rischio maggiore in una gravidanza successiva è:

- [a] Rottura d'utero
- [b] Deiscenza della cicatrice
- [c] TC
- [d] Nessuna delle precedenti

8) In quanti gruppi sono divise le pinze da dissezione?

- [a] 2
- [b] 3
- [c] 4
- [d] Nessuna delle precedenti

9) Dove applica l'azione principale la pillola estro-progestinica?

- [a] Ipofisi
- [b] Ipotalamo
- [c] Gonadi
- [d] Nessuna delle precedenti

10) Nel praticare l'episiotomia mediana, quali strutture anatomiche vengono incise?

- [a] I ventri muscolari del bulbo cavernoso, il trasverso superficiale e i fasci mediali della porzione pubococcigea dell'elevatore dell'ano
- [b] Il centro fibroso del perineo, sul quale si inseriscono i muscoli bulbo cavernosi, trasversi superficiali e l'elevatore dell'ano
- [c] Tutte le precedenti
- [d] Nessuna delle precedenti

11) Le donne nullipare con gravidanza singola e presentazione podalica che vengono sottoposte a TC, in quale classe rientrano secondo la classificazione di Robson?

- [a] I
- [b] III
- [c] VI
- [d] VII

12) Un taglio cesareo effettuato prima della 37a settimana di gestazione, in quale classe di Robson rientra?

- [a] V
- [b] VI
- [c] VII
- [d] X

PROVA 3

13) Indicare la percentuale di successo di identificazione di anomalie maggiori durante un esame ecografico non mirato:

- [a] dal 20% al 60%
- [b] dal 30% al 70%
- [c] non è possibile stabilire la percentuale
- [d] nessuna delle precedenti

14) La ritodrina è:

- [a] Un derivato dell'ossitocina
- [b] Un tocolitico
- [c] Una tetraciclina
- [d] Nessuna delle altre risposte è corretta

15) La sindrome “*du cri du chat*” è causata dalla delezione di parte di quale cromosoma?

- [a] 3
- [b] 13
- [c] 5
- [d] Nessuna delle precedenti

16) Il segno di Piskaczek consiste in:

- [a] un'apparente deformazione dell'utero nelle prime settimane di gravidanza
- [b] un marcato rammollimento del collo e dell'istmo dell'utero in corso di gravidanza
- [c] una deformazione dell'utero in corso di gravidanza extrauterina
- [d] nessuna delle precedenti

17) La HELLP rappresenta una complicanza di:

- [a] Ipertensione gestazionale
- [b] Epilessia
- [c] Sepsi puerperale
- [d] Nessuna delle precedenti

18) Quale provvedimento riporta “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale”?

- [a] Il decreto legislativo n. 502/1992
- [b] La legge n 549/1995
- [c] Il decreto legislativo n. 229/1999
- [d] Nessuna delle precedenti

PROVA 3

19) Cosa stabilisce l'art. 1, comma 10, della L. n. 1/2002?

- [a] Istituisce la dirigenza infermieristica e affida alle Regioni il mandato di programmazione e di indirizzo per valorizzare le funzioni e il ruolo della professione infermieristica ed ostetrica
- [b] Afferma che i diplomi conseguiti in base alla normativa precedente sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica (ora Laurea Magistrale), master e altri corsi di formazione post base di cui al D.M. n. 509/1999
- [c] Afferma che i diplomi conseguiti in base alla normativa precedente sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di master e ad altri corsi di formazione post base di cui al D. Lgs. n. 502/1992
- [d] Nessuna delle precedenti

20) Nell'attribuzione del punteggio di Apgar non viene preso in considerazione:

- [a] Il colorito cutaneo
- [b] Il riflesso pupillare
- [c] La reattività
- [d] Nessuna delle precedenti

21) Quale tra queste patologie neonatali non è associata ad infezione da rubeovirus in gravidanza?

- [a] Cecità
- [b] Focomelia
- [c] Sordità
- [d] Nessuna delle precedenti

22) La chemioterapia "neoadiuvante" si effettua:

- [a] Dopo l'intervento chirurgico
- [b] Durante l'intervento chirurgico
- [c] Prima dell'intervento chirurgico
- [d] Nessuna delle precedenti

23) Con la manovra di Zangemeister si può valutare:

- [a] coniugata ostetrica
- [b] sproporzione feto - pelvica
- [c] dilatazione cervicale
- [d] nessuna delle precedenti

24) Il trattamento elettivo della presentazione di spalla è:

- [a] inversione della presentazione per vie interne
- [b] taglio cesareo
- [c] tutte le precedenti
- [d] nessuna delle precedenti

PROVA 3

25) Tra le seguenti manovre qual è indicata nella distocia di spalla?

- [a] Rubin
- [b] Jacquimier
- [c] Tutte le precedenti
- [d] Nessuna delle precedenti

26) Quali tra questi rientra tra i consigli da fornire alle donne che soffrono di ipertensione in gravidanza?

- [a] Controllo dell'incremento ponderale
- [b] Riduzione del consumo del sale
- [c] Esercizio fisico
- [d] Tutte le precedenti

27) Nella placenta percreta, i villi penetrano:

- [a] La parete uterina a tutto spessore
- [b] Solo endometrio e miometrio
- [c] Solo il miometrio
- [d] Nessuna delle precedenti

28) Generalmente il Maternity blues può durare:

- [a] Fino al 7° giorno dopo il parto
- [b] Fino al 10° giorno dopo il parto
- [c] Fino al 5° giorno dopo il parto
- [d] Nessuna delle precedenti

29) Quale tra le seguenti non è una funzione placentare?

- [a] Miorilassante uterino
- [b] Produzione di ormoni
- [c] Protezione immunitaria
- [d] Mantenimento della gravidanza

30) Dopo quale epoca di gravidanza è possibile, grazie ad un reperto ecografico, fare diagnosi di placenta previa?

- [a] Dopo la 25^a settimana
- [b] Dopo la 23^a settimana
- [c] Dopo la 30^a settimana
- [d] Nessuna delle precedenti