

PROVA PRATICA N° 1

Descrivere modalità di allestimento e etichetta della seguente preparazione:

L.A.T. GEL 5 ML SIRINGHE – gel anestetico per uso dermico.

Formulazione per 10 siringhe:

- Tetracaina cloridrato: mg 250
- Lidocaina cloridrato: g 2
- Adrenalina tartrato: mg 25
- Idrocellulosa ad alta viscosità: mg 875
- Nipagina: mg 50
- Acqua sterile q.b. a 50 ml.

*NON ESTATTO
Linda Anni*

PROVA PRATICA N° 2

Descrivere modalità di allestimento e etichetta della seguente preparazione:

MEXILETINA CLORIDRATO: MG 200

AMIDO DI MAIS: q.b.

Di tali 100 capsule

NON ESTATA

[Handwritten signature]

PROVA PRATICA N° 3

Descrivere modalità di allestimento e etichetta della seguente preparazione:

PROPRANOLOLO 2 MG/ML – 100 ML – SCIROPPO PER USO PEDIATRICO.

Formulazione:

- Acido citrico: mg 60
- Aroma di lampone: ml 0,05
- Propranololo cloridrato: mg 200
- Sciroppo semplice q.b. a 100 ml
- Acqua sterile q.b.