Bambino di 3 anni e 10 mesi, giunto al servizio di logopedia per ritardo di linguaggio, limitato a poche parole.

Sviluppo motorio nella norma. Otiti frequenti.

Familiarità per disturbo del neurosviluppo (ADHD, DSA).

Valutazione cognitiva WPPSI III: QIT 85, QIV 72, QIP 103

Stile cognitivo lento, con difficoltà a mantenere l'attenzione sostenuta, a volte dimentica la richiesta e non presta attenzione ai dettagli.

NPI: EON e EEG nella norma, prescrizione esame audiometrico.

Prima valutazione logopedica con TVL (3 anni e 10 mesi):

- Comprensione: inferiore alla norma
- Ripetizione di frasi: inferiore alla norma
- Denominazione: inferiore alla norma
- Correttezza fonologica: non valutabile
- Correttezza morfo-sintattica: inferiore alla norma

La produzione linguistica è limitata a enunciati di singole parole intellegibili.

Comunicazione non verbale adeguata, gestualità adeguata, buon contatto di sguardo.

## Seconda valutazione (5 anni e 9 mesi):

- Comprensione lessicale: P.ST. 65
- Ripetizione di frasi: inferiore alla norma
- Denominazione: inferiore alla norma
- Narrazione storia del palloncino: palloncino vola e poi si stacca quello palloncino e poi ... il palloncino volato via e poi l'uccellino prende palloncino e poi uccellino prende palloncino va su albero e poi bambino e poi prende il palloncino

Descrivere la presa in carico logopedica in seguito alla prima valutazione. Completare la seconda valutazione e ridefinire la presa in carico. Ipotizzare l'evoluzione delle competenze linguistiche e degli apprendimenti scolastici.

	Punti
Trattamento: Obiettivi e tecniche trattamento dopo la prima valutazione:	8
Valutazione: Completamento seconda valutazione:	10
Monitoraggio: Ipotesi evoluzione delle competenze linguistiche e degli apprendimenti scolastici:	2