

REGIONE PIEMONTE – AZIENDA SANITARIA LOCALE VC

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 6 POSTI NELL'AREA DEI PROFESSIONISTI
DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – PROFILO DI OSTETRICA .

23/09/2024

PROVA SCRITTA N. 3

1) Per cistocele si intende:

[a] prolasso vescicale

[b] prolasso della parete vaginale

[c] prolasso dell'utero

[d] nessuna delle precedenti

2) Il test combinato o duo test prevede:

[a] la misurazione della translucenza nucale

[b] la misurazione della translucenza nucale in associazione con il dosaggio su siero materno della free- β hCG e della PAPP-A

[c] solo il dosaggio su siero materno della free- β hCG e della PAPP-A

[d] nessuna delle precedenti

3) La datazione della gravidanza va corretta:

[a] Tutte le volte che lo specialista lo ritiene opportuno

[b] Nel I trimestre se il gap con i dati ecografici è uguale o > di 1 settimana

[c] Nel I trimestre se il gap con i dati ecografici è < di 2 settimane

[d] Nel III trimestre se il gap con i dati ecografici è uguale o > di 1 settimana

4) Il contatto pelle a pelle precoce subito dopo il parto (vaginale o cesareo) secondo gli studi e prove di efficacia ha evidenziato benefici su:

[a] Solamente sulla termoregolazione del neonato

[b] Sull'allattamento e sul pianto del neonato

[c] Sull'allattamento, la termoregolazione, la stabilizzazione neonatale, il dolore, il pianto e lo stress collegato al parto, sia nella mamma sia nel neonato

[d] Sull'allattamento e sulla termoregolazione del neonato

5) Nelle donne con fenotipo Rh (D) negative non sensibilizzate, a quale settimana di gestazione è consigliato eseguire l'immunoprofilassi anti-D ?

[a] a 12 settimane

[b] a 20 settimane

[c] a 18 settimane

[d] a 28 settimane

6) I "fenomeni plastici" del parto sono fenomeni:

[a] fetali

[b] materno- fetali

[c] materni

[d] nessuna delle precedenti

7) A cosa si riferisce la V classe di Robson?

[a] Multipara, con almeno un pregresso taglio cesareo, gravidanza singola, presentazione cefalica, età gestazionale ≥ 37 settimane

[b] Nullipara, gravidanza singola, presentazione cefalica, età gestazionale ≥ 37 settimane, travaglio indotto

[c] Gravidanza singola, presentazione cefalica, pregresso taglio cesareo

[d] Nullipara, gravidanza singola, presentazione podalica

8) Il Bakri balloon viene utilizzato in caso di:

- [a] Emorragia post-partum
- [b] Inversione uterina
- [c] Embolia da liquido amniotico
- [d] Rischio di parto prematuro

9) L'obiettivo di un corso di accompagnamento alla nascita è quello di:

- [a] Offrire gli strumenti per poter fare scelte consapevoli, in un clima non giudicante
- [b] Insegnare il metodo RAT (Training autogeno respiratorio) come unico strumento del controllo del dolore
- [c] Far visitare le sale-parto
- [d] Nessuna delle precedenti

10) Le distocie dei fenomeni materno-fetali del parto sono dette:

- [a] plastiche
- [b] meccaniche
- [c] dinamiche
- [d] Nessuna delle precedenti

11) Qual è la legge che norma il trattamento dei dati personali?

- [a] L.194 del 1978
- [b] L. 40 del 2004
- [c] L. 675 del 1996
- [d] L. 251 del 2000

12) Per livello 0 della parte presentata si intende che:

- [a] La parte più prominente della parte presentata ha raggiunto lo stretto medio
- [b] La parte più prominente della parte presentata ha superato lo stretto medio
- [c] La massima circonferenza della parte presentata ha raggiunto lo stretto medio
- [d] La massima circonferenza della parte presentata ha superato lo stretto medio

13) L'episiotomia è un fattore di rischio per l'incontinenza uro fecale:

- [a] Solo nelle pluripare
- [b] Solo nelle nullipare
- [c] è comunque un fattore di rischio
- [d] nessuna delle precedenti

14) In base a quale articolo del codice penale è punito l'esercizio abusivo della professione?

- [a] Art. 222 c.p.
- [b] Art. 229 c.p.
- [c] Art. 348 c.p.
- [d] Art. 329 c.p.

15) Quale tra queste elencate non rientra nelle competenze ostetriche in ambito ecografico?

- [a] Refertare l'esame ecografico
- [b] Effettuare il counselling sui test di screening prenatali
- [c] Utilizzare l'ecografia office quale supporto per la rilevazione dei parametri materno-fetali in gravidanza
- [d] Trascrivere i parametri rilevati con l'ecografia office nella cartella clinica

16) La pPROM è la rottura delle membrane che avviene:

- [a] < 37 w
- [b] >37 w
- [c] < 35 w
- [d] In travaglio

17) Durante il travaglio e parto in acqua è raccomandato:

- [a] evitare l'auscultazione del BCF
- [b] evitare il monitoraggio dei parametri vitali materni
- [c] un'assistenza ostetrica one to one
- [d] nessuna delle precedenti

18) Indicare la via di somministrazione più agile e veloce per i neonati nelle prime ore di vita?

- [a] sottocutanea
- [b] rettale
- [c] incannulamento della vena ombelicale
- [d] inalazione

19) Tra gli ambiti di competenza consultoriale, rientra l'assistenza in gravidanza che può concretizzarsi attraverso tutte queste azioni, tranne?

- [a] non monitorare la crescita ed il benessere fetale anche mediante l'indirizzo a prestazioni di tipo strumentale
- [b] adozione di cartella ostetrica ambulatoriale orientata da linee guida condivise
- [c] corsi di preparazione al parto, alla nascita, al ruolo genitoriale
- [d] colloqui informativi sulla gravidanza

20) Le Linee guida italiane sulla gravidanza fisiologica raccomandano l'esecuzione di un tampone vagino-rettale a tutte le gestanti:

[a] Alla 34[^] settimana

[b] Tra la 36[^] e la 37[^] settimana

[c] Alla 35[^] settimana

[d] Nessuna delle precedenti

21) Il Turtle sign è:

[a] L'arresto della spalla posteriore sopra la sinfisi pubica

[b] La mancata rotazione dell'estremo cefalico dopo l'affiorare delle guance alla rima vulvare

[c] La retrazione parziale dell'estremo cefalico in vagina dopo il disimpegno della parte presentata

[d] Mancata espulsione delle spalle

22) Nella placenta percreta, i villi penetrano:

[a] Solo il miometrio

[b] Solo endometrio e miometrio

[c] La parete uterina a tutto spessore

[d] Nessuna delle precedenti

23) AFI sta per:

[a] Amniotic Funicle Index

[b] Amniotic Fluid Index

[c] Amniotic Fetal Index

[d] Nessuna delle precedenti

24) Quali dei seguenti non è un test di screening prenatale :

- [a] NIPT
- [b] Test Combinato
- [c] Test Integrato
- [d] Nessuna delle precedenti

25) Lo IUD è in genere sconsigliato:

- [a] Alle donne con età maggiore ai 35 anni
- [b] Alle multipare
- [c] Alle donne giovani che non hanno ancora avuto gravidanze
- [d] Alle donne con età inferiore ai 35 anni

26) In quale delle seguenti condizioni, l'allattamento al seno non è controindicato?

- [a] HIV positivo
- [b] HCV positivo
- [c] Sifilide attiva non trattata
- [d] Nessuna delle precedenti

27) Quali sono i fenomeni del parto:

- [a] plastici
- [b] dinamici
- [c] meccanici
- [d] tutte le precedenti

28) Il nucleo fibroso è situato?

- [a] Tra l'ano e la vulva
- [b] Posteriormente all'ano
- [c] Sotto la vescica
- [d] nessuna delle precedenti

29) Una gravidanza viene definita “ad alto rischio” quando la possibilità di un esito patologico per la donna e/o il bambino ha una incidenza maggiore di quella esistente?

[a] nella popolazione generale

[b] nelle multipare

[c] nelle primigravide

[d] nella popolazione generale delle gestanti

30) L'art.1 della L.251/2000 chiarisce che gli operatori delle professioni sanitarie ostetriche svolgono assistenza:

[a] con autonomia professionale e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi

[b] con autonomia professionale limitata e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi

[c] con autonomia professionale limitata ed espletando le funzioni previste dagli specifici codici deontologici

[d] nessuna delle precedenti