



REGIONE PIEMONTE AZIENDA SANITARIA LOCALE VC

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di:
N. 5 UNITA' NELL'AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI –
PROFILO DI INFERMIERE.

22/09/2023

PROVA SCRITTA n. 3

1. Il termine stranguria:

- a. Indica emissione dolorosa e intermittente di urine spesso accompagnata da bruciore
- b. Indica un aumento notturno delle minzioni
- c. Indica la presenza pus nelle urine
- d. Indica diminuzione della frequenza delle minzioni

2. Quale scala di misurazione è possibile utilizzare per il monitoraggio del dolore in un paziente sveglio e collaborante?

- a. scala NRS (Numeric Rating Scale)
- b. scala BRASS (Blaylock Risk Assessment Screening)
- c. scala AVPU (Alert Verbal Pain Unresponsive)
- d. scala GCS (Glasgow Coma Score)

3. Quali sono, in ordine cronologico, le fasi del processo di sterilizzazione di strumenti chirurgici?

- a. lavaggio – sterilizzazione – stoccaggio – antisepsi – disinfezione
- b. decontaminazione – lavaggio – confezionamento – sterilizzazione – stoccaggio
- c. stoccaggio – disinfezione – sterilizzazione – confezionamento – lavaggio
- d. confezionamento – stoccaggio – sterilizzazione – disinfezione – antisepsi

4. La documentazione infermieristica è parte integrante della documentazione sanitaria relativa al paziente, pertanto deve essere:

- a. Compilata, utilizzata, conservata e successivamente smaltita
- b. Compilata, utilizzata e archiviata nel rispetto della normativa vigente
- c. Compilata, utilizzata e successivamente smaltita
- d. Compilata, utilizzata e consegnata al Paziente alla dimissione

5. La sequenza delle fasi del Processo di Nursing è:

- a. diagnosi – pianificazione -accertamento – attuazione –valutazione
- b. accertamento – valutazione - diagnosi- attuazione
- c. accertamento – diagnosi – pianificazione – attuazione – valutazione
- d. accertamento – diagnosi –attuazione – valutazione – pianificazione

6. Secondo il D.lgs. 81/2008 i lavoratori:

- a. sono obbligati ad utilizzare correttamente ed a mantenere in buono stato di efficienza i Dispositivi di Protezione Individuale messi a loro disposizione
- b. utilizzano i Dispositivi di Protezione Individuale secondo quanto definito dalla contrattazione collettiva decentrata

- c. stabiliscono quando apportare modifiche ai DPI in uso di propria iniziativa, segnalandolo al preposto
- d. possono a loro discrezione utilizzare o meno i dispositivi di protezione individuale forniti dall'Azienda

7. Lo strumento denominato Barthel Index è utilizzato per:

- a. Valutare l'indice di massa corporea
- b. accertare le capacità di base della vita quotidiana di una persona e quindi l'autosufficienza
- c. valutare il rischio di lesioni da pressione
- d. valutare la performance dell'infermiere nell'assistere il paziente nelle attività di vita quotidiana

8. Le scale di valutazione usate nell'assistenza infermieristica permettono una:

- a. valutazione non standardizzata dell'assistenza al Paziente
- b. valutazione oggettiva e precisa per pianificare l'assistenza al Paziente
- c. valutazione soggettiva per pianificare l'assistenza al Paziente
- d. rilevazione dati poco rilevanti ai fini dell'assistenza infermieristica

9. L'aritmia cardiaca che più frequentemente è causa di morte improvvisa:

- a. Fibrillazione atriale
- b. Fibrillazione ventricolare
- c. Asistolia
- d. Ritmo sinusale

10. L'Evidence Based Nursing è:

- a. un approccio metodologico attraverso il quale le prestazioni di assistenza infermieristica erogate sull'esperienza individuale.
- b. una sintesi del processo di nursing
- c. un approccio metodologico attraverso il quale le attività di assistenza infermieristica erogate, sono basate su prove di efficacia
- d. un approccio basato su ricerche tratte da *internet*

11. Quali sono i criteri guida nell'esercizio della professione infermieristica:

- a. Profilo Professionale, Formazione di Base/Post base, Codice Deontologico
- b. Profilo Professionale, Formazione di Base/post base
- c. Profilo Professionale, Formazione di Base, Codice Comportamento P.A.
- d. Profilo Professionale , Formazione di Base, Codice Civile

12. Durante un'emotrasfusione l'Assistito lamenta brividi, cefalea e sensazione di calore, quali azioni devono essere intraprese:

- a. Diminuire la velocità d'infusione e rivalutare l'Assistito dopo 15 minuti
- b. Sospendere la trasfusione, rimuovere l'accesso venoso e informare il medico
- c. Sospendere la trasfusione, mantenere pervio l'accesso venoso e informare il medico
- d. Tranquillizzare l'Assistito e rivalutare la situazione dopo 15 minuti

13. L'esame dell'emoglobina glicosilata fornisce indicazioni relative:

- a. Alla quantità di glucosio presente nel circolo ematico
- b. Alla quantità di glucosio presente nel circolo ematico negli ultimi tre mesi
- c. Alla quantità di glucosio presente nel circolo ematico nell'ultimo mese
- d. Alla quantità di glucosio presente nel circolo ematico nell'ultimo anno

14. Se l'Assistito presenta dolore e distensione addominale, vomito, alvo chiuso a feci e gas sono segni e sintomi riconducibili a:

- a. Colecistite
- b. Occlusione intestinale
- c. Pancreatite acuta
- d. Gastroenterite

15. Si definisce disfagia:

- a. Un'alterazione del gusto
- b. Una compromissione della mobilità
- c. Un'alterazione della deglutizione
- d. Una compromissione dello stato di coscienza

16. Con quale scala di valutazione si determina il rischio di Malnutrizione:

- a. A.D.L.
- b. I.A.D.L.
- c. MUST
- d. BRADEN

17. La legge n. 42/99, all'art. 1:

- a. Sostituisce la denominazione "professione sanitaria ausiliaria" con "professione sanitaria"
- b. Sostituisce la denominazione "infermiere professionale" con "professione sanitaria"
- c. Sostituisce la denominazione "infermiere professionale" con "Infermiere"

- d. Sostituisce la denominazione “infermiere professionale” con “Collaboratore Sanitario Esperto”

18. L'Ordine delle Professioni Infermieristiche, esercita su tutti i propri iscritti, qualora ne ravveda la necessità:

- a. Azione disciplinare
- b. Azione penale
- c. Azione contrattuale
- d. Sanzione amministrativa

19. Significato dell'acronimo L.E.A.:

- a. Livelli essenziali d'aiuto
- b. Livelli essenziali di assistenza
- c. Livelli essenziali ambientali
- d. Livelli esplorativi ambientali

20. L'Infermiere si avvale della collaborazione del Personale di Supporto a cui può:

- a. Delegare attività assistenziali semplici
- b. Attribuire attività specifiche del ruolo
- c. Delegare attività relative alla somministrazione della terapia
- d. Attribuire l'attività di classificazione di una lesione da pressione

21. Quale di queste azioni non è indicata per l'esecuzione di un'urinocoltura ed invio al laboratorio per antibiogramma:

- a. Indossare guanti non sterili durante il processo di raccolta
- b. Chiudere il tubo di drenaggio al di sotto della zona di campionamento
- c. Prelevare 10 ml di urina dal sacchetto di raccolta
- d. Disinfettare l'area di introduzione dell'ago o della siringa ad incastro con un tampone imbevuto di disinfettante

22. Quale principale caratteristica differenzia le maschere facciali FFP1, FFP2 e FFP3:

- a. Dimensione
- b. capacità filtrante
- c. durata di utilizzo
- d. aderenza al viso

23. Le principali infezioni correlate all'assistenza sono:

- a. infezioni delle vie urinarie, infezioni respiratorie, infezioni del sito chirurgico e batteriemie
- b. meningiti, encefaliti, sindromi virali e meningococciche
- c. epatiti virali, virosi, infezioni della ferita chirurgica e delle lesioni da pressione
- d. infezioni di lesioni da pressione, infezioni di traumi da caduta e infezioni di ferita chirurgica

24. In farmacologia la Amoxicillina appartiene alla classe:

- a. antipertensivi
- b. gastro-protettori
- c. lassativi
- d. antibiotici

25. Nella gestione assistenziale di un paziente anziano affetto da diarrea, è fondamentale:

- a. assicurare il digiuno totale
- b. promuovere una dieta ricca di cibi grassi
- c. favorire l'assunzione di liquidi
- d. limitare l'assunzione di liquidi

26. Per ureterostomia si intende:

- a. una stomia intestinale
- b. una stomia urinaria
- c. una stomia del primo tratto respiratorio
- d. una stomia gastrica

27. Si definisce anosmia:

- a. Perdita dell'olfatto
- b. Compromissione della mobilità
- c. Alterazione della deglutizione
- d. Compromissione dello stato di coscienza

28. Un BMI (Body Mass Index) di 20 è indice di:

- a. gravemente obeso
- b. gravemente sottopeso
- c. normopeso
- d. sovrappeso

29. Quando deve essere valutato il rischio di caduta:

- a. All'ammissione del paziente in reparto ed a intervalli regolari durante il ricovero;
- b. All'ammissione del paziente in reparto
- c. Alla dimissione del paziente
- d. Alla visita di controllo

30. Cosa significa l'acronimo S.N.L.G.:

- a. Lotta Nazionale alla Sedentarietà Geriatrica
- b. Sistema Nazionale Gestione Longevità
- c. Sistema Nazionale Linee Guida
- d. Linee Guida per il Sostegno Nutrizionale

