



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 7 UNITA' NELL'AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – PROFILO DI INFERMIERE.

07/05/2024

PROVA PRATICA N. 2

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines.

A second handwritten signature in black ink, appearing as a series of horizontal, wavy lines.

ESAMINATO

PROVA N. 2

PROVA PRATICA N. 2

- 1) **La “Rivelazione del segreto professionale” prevede la sanzione su querela per:**
 - a. i professionisti e gli addetti all’assistenza oltre che i tecnici sanitari
 - b. chiunque diffonda un segreto senza giusta causa
 - c. tutti coloro che abbiano avuto le informazioni da un ufficio
 - d. i dirigenti medici

- 2) **Un bimbo di 6 anni ritorna in reparto dopo un intervento di tonsillectomia. È ancora assopito per l’anestesia, ma risponde agli stimoli verbali. L’infermiere come dovrebbe posizionare il bambino:**
 - a. posizione di Sims
 - b. posizione laterale su un fianco
 - c. posizione supina
 - d. posizione seduta

- 3) **Un paziente viene ricoverato per dolore acuto a livello del quadrante inferiore destro dell’addome. Quali delle seguenti azioni è corretto che l’infermiere intraprenda per la gestione del dolore:**
 - a. mettere in atto misure per garantire il comfort ed utilizzare cuscini per facilitare il paziente ad assumere posizioni antalgiche
 - b. somministrare tramadolo 50 mg in muscolo ogni 6 ore ed al bisogno
 - c. effettuare un’applicazione calda all’addome attraverso un panno riscaldato
 - d. tutte le precedenti

- 4) **Che cosa dovrebbe insegnare l’infermiere ad un paziente che sta assumendo farmaci antipertensivi per minimizzare il rischio di ipotensione ortostatica:**
 - a. stare disteso per 30 minuti dopo aver assunto il farmaco
 - b. evitare attività che richiedono un alto dispendio energetico
 - c. sedersi sul bordo del letto per 5 minuti prima di alzarsi
 - d. stare disteso per 30 minuti dopo aver assunto il farmaco

- 5) **Quale azione infermieristica è importante durante l’aspirazione delle secrezioni ad un paziente con tracheostomia:**
 - a. inserire il sondino fino a quando il riflesso della tosse viene stimolato
 - b. rimuovere la cannula interna prima di inserire il sondino di aspirazione
 - c. iniziare l’aspirazione quando il sondino viene ritirato
 - d. nessuna delle precedenti

- 6) **L’infermiere assiste un paziente con sospetta occlusione intestinale. Viene posizionato su prescrizione medica un sondino nasogastrico. Prima di inserire il sondino, l’infermiere spiega lo scopo dell’azione al paziente. Quali delle seguenti informazioni, date dall’infermiere, è la più corretta:**
 - a. svuotare lo stomaco da liquidi e gas
 - b. prevenire gli spasmi dello sfintere dell’Oddi
 - c. prevenire la formazione di aria nel piccolo e nel grosso intestino
 - d. distensione addominale

7) L'infermiere nel compilare la cartella clinica, risponde di falso ideologico quando:

- a. attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza oppure omette o altera dichiarazioni da lui ricevute
- b. esegue una contraffazione del documento, cancellando, sostituendo o aggiungendo dei dati
- c. si rifiuta di compilare la cartella clinica per motivi ideologici
- d. fa compilare la cartella ad un altro operatore

8) Un infermiere è tenuto a effettuare un lavaggio antisettico delle mani:

- a. prima di una qualsiasi procedura
- b. prima e dopo procedure invasive come l'inserzione di un catetere venoso
- c. prima del contatto diretto con un paziente
- d. dopo aver effettuato un prelievo di sangue ad un paziente apparentemente sano

9) Per prevenire l'insorgenza del "piede diabetico" la persona deve essere educata a:

- a. ispezionare i piedi due volte la settimana
- b. lavare i piedi con acqua molto calda
- c. tagliare le unghie corte
- d. asciugare bene fra le dita con panno morbido

10) Se un paziente deve subire un intervento chirurgico d'urgenza, quale tra i seguenti interventi deve essere effettuato per primo dall'infermiere:

- a. posizionare un catetere vescicale
- b. avvisare i parenti
- c. incannulare una vena ed effettuare i prelievi ematici preoperatori
- d. somministrare la preanestesia al paziente

11) Indicare dove è posizionato il catetere intracranico per il monitoraggio della PIC (pressione intracranica):

- a. a livello intraventricolare
- b. a livello subdurale
- c. a livello intraparenchimale
- d. in fossa cranica posteriore

12) Quali delle seguenti preparazioni farmacologiche non appartiene alla categoria delle soluzioni di elettroliti concentrati:

- a. soluzione glucosata al 20%
- b. cloruro di sodio (NaCl) 2 mEq/ml
- c. cloruro di potassio (KCl) 2 mEq/ml
- d. fosfato di potassio (K₃PO₄) 2 mEq/ml

13) Segui a domicilio un paziente in terapia con anticoagulanti orali (TAO). Quali dei seguenti parametri ti assicuri che venga monitorato periodicamente:

- a. tempo di protrombina
- b. numero di piastrine ematiche
- c. fattori della coagulazione
- d. valori di emoglobina

14) L'infermiere attua la prevenzione delle complicanze tromboemboliche, nella persona operata, quando:

- a. posiziona le calze a compressione graduata durante la permanenza a letto
- b. fa compiere alla persona degli esercizi di respirazione profonda
- c. fa svolgere alla persona allettata esercizi attivi e passivi degli arti inferiori
- d. fa alzare precocemente la persona dal letto, facendole svolgere esercizi attivi e passivi degli arti inferiori durante la permanenza a letto

15) Un paziente adulto si definisce oligurico se la quantità di urine escrete nelle 24 ore è inferiore a:

- a. 100 ml
- b. 300 ml
- c. 400 ml
- d. 500 ml

16) Cosa ti fa pensare che una persona possa avere un infarto del miocardio:

- a. ha un dolore al torace, irradiato alla mandibola, al braccio e respira con difficoltà
- b. ha un dolore toracico si presenta ansioso, pallido e sudato
- c. respira male ed ha un dolore al torace che si irradia verso la schiena
- d. tutte le affermazioni indicate sono corrette

17) Ti trovi al domicilio di un paziente preso in carico dall'assistenza domiciliare e devi infondere una fleboclisi di 500 ml alla velocità di 90 ml/ora. Non hai una pompa infusoriale ma possiedi un deflussore con tali caratteristiche: $10\text{gtt}=1\text{ml}$. A quante gtt/min regoli il deflussore:

- a. 15 gtt/min
- b. 10 gtt/min
- c. 12 gtt/min
- d. 3 gtt/min

18) Un infermiere assiste un paziente ricoverato per scompenso cardiaco destro. Quale segno si evidenzia a supporto della diagnosi:

- a. distensione vene giugulari
- b. escreato roseo schiumoso
- c. versamento pleurico sx
- d. crepitii all'auscultazione

19) **Stai predisponendo la documentazione di un paziente poiché il giorno dopo è atteso in sala operatoria e ti prepari a svolgere la profilassi antibiotica preoperatoria. Tuttavia, ti accorgi che lo spazio dedicato a registrare eventuali allergie non è stato compilato. Ti rechi dal paziente il quale riferisce di aver già avuto dei problemi di salute in seguito ad una terapia antibiotica. Come viene classificato nei programmi di gestione del rischio clinico l'esempio sopra riportato:**

- a. un evento avverso
- b. un near-miss
- c. un evento sentinella
- d. un incident reporting

20) **Indica quale dei seguenti comportamenti è opportuno seguire per evitare errori nella fase di somministrazione, sulla base delle raccomandazioni del Ministero della Salute:**

- a. evitare prescrizioni incomplete o che generano confusione relativamente alla via di somministrazione e alla forma farmaceutica
- b. richiedere nei capitolati d'acquisto l'assenza di situazioni di rischio (lo stesso colore delle confezioni per dosaggi diversi della stessa forma farmaceutica o il nome simile)
- c. disporre di una procedura per la conservazione dei farmaci ad "alto rischio"
- d. leggere attentamente al momento della somministrazione: il dosaggio, la concentrazione, la via di somministrazione, la scadenza, l'etichetta del farmaco, eventualmente la velocità della pompa di infusione e controllare le linee di raccordo

21) **A cosa serve questo presidio medico?**



22) **Che cosa è necessario controllare in una bombola di ossigeno?**



23) Quali sono i principali vantaggi nell'uso dei sollevatori?



24) Quali sono i principali vantaggi nell'utilizzo dei materassi antidecubito nel contesto dell'assistenza infermieristica?


