

PROVA SCRITTA 2 GRUPPO 2

1	L'acronimo BDN sta per:
	a) Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche
	b) Neuronale Bovine Disease
2	In quali allevamenti avicoli è consentito un piano di autocontrollo semplificato:
	a) negli allevamenti commerciali con meno di 250 capi
	b) negli allevamenti commerciali con meno di 50 capi
3	La movimentazione di animali d'affezione nel territorio dell'Unione Europea ed in alcuni paesi convenzionati è consentita solo:
	a) per animali ai quali sia stato rilasciato passaporto UE e al seguito del proprietario
	b) per animali oggetto di commercializzazione
4	L'agente causale della varroa delle api è:
	a) ixodes ricinus
	b) varroa destructor
5	Il controllo sugli aborti in territorio ufficialmente indenni da Brucellosi:
	a) è importante e va mantenuto
	b) viene abbandonato
6	Nell'ambito della sorveglianza passiva per Peste Suina Africana, devono essere obbligatoriamente sottoposti a campionamento:
	a) tutti i cinghiali rinvenuti morti sul territorio esclusi gli incidentati
	b) tutti i cinghiali rinvenuti morti sul territorio compresi gli incidentati
7	In base alle linee guida ministeriali il piano per Paratubercolosi negli allevamenti bovini da latte:
	a) è obbligatorio per acquisire qualifiche di negatività sierologica
	b) è volontario
8	Il piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli 2022-2024 prevede, per gli allevamenti di tacchini all'ingrasso:
	a) l'esecuzione di un campionamento ufficiale casuale su un gruppo di tacchini ogni anno
	b) l'esecuzione di un campionamento in autocontrollo su tutti i gruppi di tacchini presenti, entro tre settimane dalla data di macellazione
9	L'intradermotubercolinizzazione unica è:
	a) una prova diagnostica individuale per la Tuberculosis Bovina
	b) una prova diagnostica d'allevamento per la Tuberculosis Bovina
10	Oltre al completamento del ciclo vaccinale per l'accesso in Italia da paesi Extra UE di animale d'affezione al seguito del proprietario, è indispensabile:
	a) un richiamo di vaccinazione antirabbica
	b) una visita sanitaria
	c) l'effettuazione di un prelievo ematico per la titolazione anticorpale eseguita da un laboratorio riconosciuto

Mr. Rossi

Barbara Natalia Rossi

	Il sospetto di Peste Suina Africana viene emesso in caso di:
11	a) rilevamento di soggetti con sintomi clinici
	b) aumento della mortalità in aziende superiore al 30% rispetto a quella osservata nel mese precedente
	c) entrambi i casi sopra descritti
	Come si trasmette principalmente la Peste Suina Africana:
12	a) per contatto diretto ed indiretto
	b) solo per contatto diretto
	c) da madre a figlio per via transplacentare
	Chi assegna in BDN il codice identificativo dell'apiario:
13	a) la Provincia
	b) La Regione
	c) Il Servizio Veterinario dell'ASL
	Con quanti capi avicoli è obbligatorio aprire il codice aziendale in BDN:
14	a) superiori a 250 capi
	b) superiori a 50 capi sia per allevamenti a carattere commerciale che non commerciale
	c) superiori a 100 capi
	Un ovino maschio con genotipo ARR/ARQ, può essere inviato in alpeggio:
15	a) si
	b) si ma solo se castrato
	b) no
	Ai fini del Piano di selezione genetica per l'eradicazione della scrapie classica quali sono i riproduttori maschi classificati come suscettibili:
16	a) quelli che non possiedono allele ARR e VRQ
	b) quelli con allele ARR in eterozigoti
	c) quelli con allele ARR in omozigoti
	In quali specie è obbligatorio il modello 4 informatizzato per la loro movimentazione:
17	a) Bovini Ovicaprini Suini Equini Avicoli Pesci Api Conigli
	b) solo bovini ed ovicapri
	c) solo bovini e suini
	Nella West Nile Disease uomo ed equini sono considerati:
18	a) ospiti accidentali a fondo cieco
	b) serbatoi della malattia
	c) nessuna delle due precedenti
	Nella regione Piemonte è consentito il prelievo del latte di massa per diagnosi di BRC:
19	a) no mai
	b) si ma se almeno il 30% delle vacche sono in lattazione
	c) si ma solo per allevamenti con più di 100 capi
	Il test del Gammainterferone:
20	a) viene effettuato in parallelo con la prova Tubercolinica
	b) è vietato utilizzarlo
	c) viene effettuato in tutti i capi presenti in allevamento
	In anagrafe apistica è obbligatorio il Mod 4 informatizzato per le movimentazioni:
21	a) si
	b) no
	c) solo per le movimentazioni fuori regione

	Qual è l'agente causale della Rinopolmonite equina:
22	a) un Flavivirus
	b) un Togavirus
	c) un Herpesvirus
	In quale specie avicola, in deroga, è possibile eseguire campionamento per Salmonella in autocontrollo in un solo gruppo per ciclo:
23	a) polli da carne
	b) faraone
	c) tacchini
	Il controllo sull'identificazione e registrazione (I&R) negli allevamento bovini prevede:
24	a) presentazione – controllo marche auricolari in stalla e numero animali – controllo registro di carico/scarico – compilazione check list:
	b) controllo sul benessere animali e sull'uso dei farmaci
	c) controllo registro di carico e scarico e delle marche duplicate
	L'infezione da Mycobacterium Avium in un bovino può dare reazioni alla intradermo tubercolinizzazione:
25	a) sì ma solo nel caso in cui il bovino sia vecchio
	b) sì
	c) sì ma solo in presenza anche di Mycobacterium Bovis
	A quale distanza di tempo può essere ripetuta la prova tubercolinica:
26	a) 10 giorni
	b) 20 mesi
	c) 42 giorni
	Gli autocontrolli per Salmonella nei polli da carne vanno effettuati:
27	a) entro tre settimane prima della macellazione
	b) all'arrivo dei pulcini in allevamento
	c) quando si ritiene opportuno
	Le schede di accompagnamento dei campioni per la ricerca di salmonella in un allevamento avicolo vanno compilate:
28	a) una per ogni gruppo
	b) una sola per tutto l'allevamento
	c) una per ogni capannone
	Cosa si intende per gruppo nell'allevamento avicolo:
29	a) un insieme di animali allevati nello stesso ciclo ma in capannoni diversi
	b) un insieme di animali allevati nello stesso ciclo e nello stesso capannone
	c) un insieme di animali allevati in cicli diversi ma nello stesso capannone
	Al tampone di tessuto effettuato per la ricerca di Salmonella in incubatoio va aggiunta:
30	a) soluzione di alcool e fisiologica
	b) alcool
	b) acqua peptonata tamponata

Ma me

PROVA SCRITTA 3 GRUPPO 2

1	In quali allevamenti avicoli è consentito un piano di autocontrollo semplificato per Salmonella:
	a) negli allevamenti commerciali con meno di 250 capi
	b) negli allevamenti commerciali con meno di 50 capi
2	Ai fini del rilascio di passaporto per animali d'affezione è indispensabile:
	a) l'identificazione attraverso microchip e registrazione del soggetto nella banca dati regionale degli animali d'affezione
	b) la fotografia dell'animale che ne identifichi la peculiarità
3	Quali malattie infettive sono soggette a piani di controllo obbligatori negli allevamenti bovini
	a) TBC, BRC, LEB, PARATB, Blue Tongue
	b) Blue Tongue, PARATB, IBR
4	I livelli di certificazione per Paratubercolosi, previsti dalle linee guida ministeriali per gli allevamenti bovini da riproduzione aderenti al piano volontario, sono:
	a) PTC-PT0-PT1-PT2-PT3-PT4-PT5
	b) positivo o negativo
5	L'agente causale della rabbia è un:
	a) meningococco
	b) herpesvirus
6	L'agente causale della Rinotracheite Infettiva Bovina è:
	a) un flavivirus
	b) l'herpesvirus BHV1
7	Il piano di autocontrollo aziendale predisposto dalle aziende avicole ai sensi del piano nazionale di controllo delle salmonellosi, deve essere formalmente approvato dal servizio veterinario
	a) sempre
	b) mai
8	La Banca Dati Nazionale degli animali(BDN) è stata estesa dal 10/12/2018 agli allevamenti:
	a) di lagomorfi
	b) di ovini e caprini
9	I controlli di compravendita dei bovini a destino per malattie soggette a profilassi obbligatoria:
	a) sono sempre mantenute
	b) sono effettuate su richiesta dell'allevatore
10	L'agente causale della Peste Suina Africana è:
	a) un morbillivirus
	b) un retrovirus
	c) un flavivirus

	Quali tra questi genotipi in omozigoti devono arrivare ad avere tutti i riproduttori maschi ai fini della selezione genetica per l'eradicazione della scrapie classica:
11	a) ARR/ARR
	b) ARK/ARK
	c) VRQ/VRQ
	Cosa si intende per gruppo nell'allevamento avicolo:
	a) un insieme di animali allevati nello stesso ciclo ma in capannoni diversi
12	b) un insieme di animali allevati nello stesso ciclo e nello stesso capannone
	c) un insieme di animali allevati in cicli diversi ma nello stesso capannone
	Quali tra queste è una salmonella rilevante
13	a) S.Veneziana
	b) S.Enteritidis
	c) S.Agona
	In un allevamento caprino con un numero di capi superiore a 50 quanti devono essere testati per Brucellosi mediante prelievo sierologico:
14	a) il 25% con un minimo di 50 prelievi, tutti i maschi riproduttori ed i capi acquistati
	b) tutti
	c) il 25%
	In quale tipologia d'allevamento viene effettuata le profilassi della Rinotracheite Infettiva dei bovini:
15	a) allevamento da ingrasso
	b) allevamento da ingrasso e da riproduzione
	c) allevamento da riproduzione
	Il codice dell'attività apistica:
16	a) è legato all'apiario
	b) è legato alla residenza dell'apicoltore
	c) è legato al laboratorio di smielatura
	Il cartello indicante il codice apistico:
17	a) va messo vicino all'apiario e deve essere leggibile
	b) va messo a 50 metri dall'apiario
	c) non è obbligatorio
	Quali sono i sintomi principali che un equino può manifestare in caso di West Nile Disease:
18	a) sintomi polmonari
	b) sintomi gastroenterici
	c) sintomi neurologici
	In caso di positività al test Elisa latte per Brucellosi:
19	a) si ripete la prova
	b) si considera positivo l'allevamento
	c) si effettua il test sierologico su tutti i capi con età superiore ai 24 mesi
	Le aziende site in zona senza copertura di rete:
20	a) sono esentate dal Mod 4 informatizzato
	b) sono comunque obbligate ad emettere il Mod 4 informatizzato
	c) devono spostarsi in zona coperta dalla rete
	E' possibile richiedere il codice identificativo apistico accedendo direttamente alla BDN
21	a) no
	b) si
	c) solo se la sede più vicina del Servizio Veterinario sia scomoda da raggiungere

	I controlli per la profilassi dell'Anemia Infettiva Equina prevedono:
22	a) un prelievo di materiale seminale
	b) un prelievo di sangue intero
	c) un'intradermoreazione
	Come sono state definite le aree a rischio per la gestione della Peste Suina Africana:
23	a) zona infetta e zona di protezione
	b) zona infetta ed area di depopolamento
	c) zona infetta – zona di sorveglianza attiva – zona indenne prossimale e distale
	Cos'è la dogana Danese:
24	a) un posto di controllo doganale per uscire con gli animali dalla Danimarca
	b) una barriera fisica che non consente l'ingresso diretto in allevamento
	c) una barriera fisica che viene tolta all'ingresso in allevamento dall'allevatore
	La profilassi dell'Anemia Infettiva degli equini riguarda:
25	a) gli asini, i bardotti, i cavalli e i muli
	b) solo i cavalli
	c) solo i muli
	I prelievi in autocontrollo per la salmonella nei tacchini da ingrasso vanno effettuati:
26	a) nelle tre settimane che precedono la data di macellazione
	b) all'arrivo dei pulcini in allevamento
	c) quando si ritiene opportuno
	Cosa si intende per soprascarpe nel campione di PNCS (Piano Salmonella)
27	a) un solo calzare
	b) una coppia di calzari
	c) tre calzari
	Qual è l'attività considerata più a rischio per l'introduzione della tubercolosi in un allevamento bovino
28	a) commercio
	b) alpeggio
	c) pascolo vagante
	Di quale colore sono i contrassegni utilizzati per l'identificazione dei montoni eterozigoti resistenti alla scrapie classica:
29	a) giallo
	b) bianco
	c) rosso
	La programmazione dei campionamenti in autocontrollo in base al piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli allevamenti di galline ovaiole deve prevedere:
30	a) un campionamento casuale su ciascun gruppo
	b) un campionamento nei 21 giorni precedenti la macellazione
	c) un campionamento su ciascun gruppo di ovaiole dell'allevamento ogni 12 settimane di permanenza a partire dalle 24 settimane

PROVA SCRITTA 1 GRUPPO 2

1	Per zoonosi si intendono:
	a) malattie che si trasmettono tra diverse specie di animali
	b) malattie trasmesse dagli animali all'uomo
2	Quali matrici per campione ufficiale per Salmonella possono essere utilizzate in incubatoio durante il controllo ufficiale:
	a) tamponi di tessuto e guscio d'uovo
	b) piumino
3	Affinché la vaccinazione antirabbica venga ritenuta valida per gli spostamenti verso l'estero dei cani il ciclo vaccinale deve essere completato:
	a) da almeno 30 gg
	b) da almeno 21 gg
4	L'intradermotuberculinizzazione unica è:
	a) una prova diagnostica individuale per la Tuberculosis Bovina
	b) una prova diagnostica d'allevamento per la Tuberculosis Bovina
5	I controlli previsti dai piani di profilassi della Brucellosi bovina e Ovicaprina si attuano attraverso:
	a) intradermoreazione
	b) prelievi ematici
6	Quale batterio può dare reazione crociata da valutare in seguito a sospetto per Brucellosi in allevamenti bovini o ovicaprini:
	a) salmonella spp
	b) escherichia coli
7	In base alle linee guida ministeriali il piano per Paratuberculosis negli allevamenti bovini da latte:
	a) è obbligatorio per acquisire qualifiche di negatività sierologica
	b) è volontario
8	La Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche è stata estesa dal 10/12/2018 agli allevamenti:
	a) ovicaprini
	b) di api e pesci
9	La sorveglianza passiva sui cinghiali prevista dal piano nazionale di sorveglianza della Peste Suina Africana, in Italia prevede il prelievo dei seguenti organi di elezione:
	a) fegato e cervello
	b) milza e osso lungo
	c) polmone e timo

	L'isolamento di sierotipi di Salmonella non rilevanti in un allevamento di galline ovaiole a seguito di campionamento ufficiale, impone di:
10	a) abbattere tutti gli avicoli presenti in allevamento
	b) disporre la distruzione delle uova prodotte
	c) condurre un'indagine epidemiologica al fine di adeguare l'efficacia delle misure applicate a prevenzione dell'ingresso e diffusione di Salmonella in allevamento
	Le movimentazioni di cavalli tra allevamenti sono consentite a soggetti:
11	a) con esito favorevole a test per anemia infettiva nei tre anni precedenti la movimentazione
	b) con esito favorevole a test per anemia infettiva nei 6 mesi precedenti la movimentazione
	c) sempre indipendentemente dalla data del test
	Quali sono le specie animali che rientrano nel campione per il controllo di condizionalità:
12	a) bovini-ovicaprini-suini
	b) bovini-ovicaprini-equini
	c) bovini-api-lagomorfi
	Negli allevamenti avicoli il piano di autocontrollo per Salmonella è obbligatorio:
13	a) per tutti gli allevamenti commerciali
	b) solo nelle galline ovaiole
	c) solo nei polli da carne
	Se lo spessore della pelle di un bovino cui è stata iniettata la tubercolina ha avuto un aumento superiore a 4mm in presenza di lesioni locali la prova deve essere considerata:
14	a) positiva
	b) dubbia
	c) negativa
	Quanti giorni possono rimanere i bovini nei centri di raccolta dopo l'importazione:
15	a) 20 giorni
	b) 30 giorni
	c) 60 giorni
	Gli animali sottoposti a controllo genetico per scrapie:
16	a) devono essere preliminarmente identificati ed inseriti in BDN
	b) devono avere almeno la marca per partita
	c) vanno identificati dopo l'esito del prelievo
	Dove viene applicato il tatuaggio per identificare i suini:
17	a) padiglione auricolare sinistro
	b) padiglione auricolare destro
	c) a entrambi i padiglioni auricolari
	Nella West Nile Disease uomo ed equini sono considerati:
18	a) ospiti accidentali a fondo cieco
	b) serbatoi della malattia
	c) nessuna delle due precedenti
	Qual è l'età diagnostica nei piani di controllo della Tuberculosis Bovina nella regione Piemonte:
19	a) 12 mesi
	b) 24 mesi
	c) 36 mesi
	Quali categorie di ovini vengono testate per Brucella Ovis:
20	a) maschi riproduttori
	b) femmine riproduttrici
	c) agnelli maschi

	In fase di controllo dell'identificazione dei bovini cosa viene considerata come anomalia:
21	a) un bovino con marche auricolari su entrambi i padiglioni auricolari
	b) un bovino con una sola marca auricolare
	c) un bovino con una sola marca auricolare ma con richiesta della sostituzione già effettuata in BDN
	I servizi Veterinari sono tenuti ad effettuare controlli per la corretta applicazione dell'anagrafe apistica:
22	a) si con chek list ministeriale
	b) no
	c) solo in caso di sospetta malattia dell'apiario
	Il cartello identificativo in apicoltura deve essere:
23	a) giallo con scritta nera
	b) bianco con scritta nera
	c) rosso con scritta bianca
	Quale lesione patognomica si rileva in un cinghiale affetto da Peste Suina Africana:
24	a) gastroenterite
	b) splenomegalia e splenite emorragica
	c) lesioni crostose della cute
	E' pericolosa la pratica dell'alpeggio dei suini per la diffusione della Peste Suina Africana:
25	a) no perché dopo la primavera i cinghiali si spostano in pianura
	b) si ma solo ad una certa altitudine
	c) si sempre
	Se la tubercolina è stata iniettata correttamente in un Bovino, nel punto di inoculo:
26	a) la cute rimane piatta
	b) si forma un piccolo gonfiore grande come un pisello
	c) l'animale tende a grattarsi
	Le ispezioni dei Servizi Veterinari negli allevamenti avicoli soggetti al Piano Nazionale di controllo delle Salmonellosi negli avicoli:
27	a) non sono obbligatorie
	b) devono avere una frequenza almeno annuale nelle aziende autorizzate agli scambi intracomunitari
	c) devono essere fatte ogni tre mesi nelle galline ovaiole
	Cosa si intende per soprascarpe nel campione del Piano nazionale di controllo delle Salmonellosi avicole:
28	a) un solo calzare
	b) una coppia di calzari
	c) tre calzari
	Le schede di accompagnamento per i campioni destinati alla ricerca di Salmonella vanno compilate:
29	a) una per ogni gruppo
	b) una sola per tutto l'allevamento
	c) una per ogni capannone
	Cosa si intende per gruppo nell'allevamento avicolo:
30	a) un insieme di animali allevati nello stesso ciclo ma in capannoni diversi
	b) un insieme di animali allevati nello stesso ciclo e nello stesso capannone
	c) un insieme di animali allevati in cicli diversi ma nello stesso capannone



