



REGIONE PIEMONTE AZIENDA SANITARIA LOCALE VC

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di:
N. 5 UNITA' NELL'AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI –
PROFILO DI INFERMIERE.

22/09/2023

PROVA SCRITTA n. 1

1. Il termine disuria:

- a. Indica un aumento delle minzioni
- b. Indica un aumento notturno delle minzioni
- c. Indica difficoltà e dolore alla minzione
- d. Indica un aumento delle minzioni diurne

2. Quale scala di valutazione permette d'individuare il rischio di caduta:

- a. N.R.S. (Numeric Rating Scale)
- b. Braden
- c. Conley
- d. Wong –Baker

3. La prevenzione primaria consiste nell'attivazione di:

- a. Interventi volti alla rimozione dei fattori di rischio nella popolazione
- b. Interventi volti alla diagnosi di malattia
- c. Interventi riabilitativi precoci
- d. Trattamenti terapeutici specifici

4. La documentazione infermieristica è parte integrante della documentazione sanitaria relativa al paziente, pertanto deve essere:

- a. Compilata, utilizzata, conservata e successivamente smaltita
- b. Compilata, utilizzata e archiviata nel rispetto della normativa vigente
- c. Compilata, utilizzata e successivamente smaltita
- d. Compilata, utilizzata e consegnata al Paziente alla dimissione

5. La sequenza delle fasi del Processo di Nursing è:

- a. diagnosi – pianificazione -accertamento – attuazione –valutazione
- b. accertamento – valutazione - diagnosi- attuazione
- c. accertamento – diagnosi – pianificazione – attuazione – valutazione
- d. accertamento – diagnosi –attuazione – valutazione – pianificazione

6. La Legge che tutela i lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è:

- a. D.lgs. 81/2008
- b. L. 43/2006
- c. D.lgs. 251/2000
- d. D.M. 739/1994

7. Lo strumento denominato A.D.L. (Activity of Daily Living) è utilizzato per:

- a. Valutare l'indice di massa corporea
- b. accertare le attività che un individuo adulto compie in autonomia e senza il bisogno di assistenza per sopravvivere e prendersi cura di sé.
- c. valutare il rischio di lesioni da pressione
- d. valutare la performance dell'infermiere nell'assistere il paziente nelle attività di vita quotidiana

8. Il Risk Management in ambito ospedaliero:

- a. Si occupa del processo di gestione del Rischio Clinico
- b. Si occupa di strategie organizzative
- c. Si occupa della strategia di lavoro che includano un numero ristretto di persone
- d. Si occupa della valutazione delle condizioni di salute della popolazione

9. L'aritmia cardiaca che più frequentemente è causa di morte improvvisa:

- a. Fibrillazione atriale
- b. Fibrillazione ventricolare
- c. Asistolia
- d. Ritmo sinusale

10. L'Evidence Based Nursing è:

- a. un approccio metodologico attraverso il quale le prestazioni di assistenza infermieristica erogate sull'esperienza individuale.
- b. una sintesi del processo di nursing
- c. un approccio metodologico attraverso il quale le attività di assistenza infermieristica erogate, sono basate su prove di efficacia
- d. un approccio basato su ricerche tratte da *internet*

11. Quali sono i criteri guida nell'esercizio della professione infermieristica:

- a. Profilo Professionale, Formazione di Base/Post base, Codice Deontologico
- b. Profilo Professionale, Formazione di Base/post base
- c. Profilo Professionale, Formazione di Base, Codice Comportamento P.A.
- d. Profilo Professionale , Formazione di Base, Codice Civile

12. Durante un'emotrasfusione l'Assistito lamenta brividi, cefalea e sensazione di calore, quali azioni devono essere intraprese:

- a. Diminuire la velocità d'infusione e rivalutare l'Assistito dopo 15 minuti

- b. Sospendere la trasfusione, rimuovere l'accesso venoso e informare il medico
- c. Sospendere la trasfusione, mantenere pervio l'accesso venoso e informare il medico
- d. Tranquillizzare l'Assistito e rivalutare la situazione dopo 15 minuti

13. In ambito farmacologico cosa s'intende per posologia:

- a. via di somministrazione di un farmaco
- b. dose e modalità di somministrazione di un farmaco
- c. tempi di assunzione di un farmaco
- d. via di somministrazione orale

14. Se l'Assistito presenta dolore e distensione addominale, vomito, alvo chiuso a feci e gas sono segni e sintomi riconducibili a:

- a. Colecistite
- b. Occlusione intestinale
- c. Pancreatite acuta
- d. Gastroenterite

15. Con quale scala di valutazione si determina il rischio di Lesione da Pressione:

- a. A.D.L. (Activity of Daily Living)
- b. I.A.D.L. (Instrumental Activity of Daily Living)
- c. MUST (Malnutrition Universal Screening Tool)
- d. BRADEN

16. Cosa s'intende per obiezione di coscienza:

- a. l'esercizio del diritto, da parte del personale sanitario, di rifiutarsi di prestare la propria opera di fronte ad una richiesta d'intervento contraria a propri principi etici per la quale sia prevista l'obiezione per norma.
- b. Il rifiuto dell'equipe sanitaria ad ottemperare ad obiettivi emessi dal Direttore delle Professioni Sanitarie in quanto contrarie a propri principi di vita
- c. il rifiuto da parte del Dirigente Medico ad ottemperare ad obiettivi emessi dal Direttore della Struttura in quanto contrari ai propri principi di vita
- d. il rifiuto di prestare la propria opera di fronte ad una richiesta d'intervento contraria al proprio stile di vita.

17. La sistematica e corretta raccolta dati relativamente alla valutazione del dolore, permette:

- a. Di ottenere informazioni relative alle caratteristiche, alla sede ed alla quantificazione del dolore percepito dall'Assistito, della qualità della vita e di pianificare un'assistenza individualizzata.

- b. Di valutare la qualità di vita dell'Assistito
- c. Di pianificare, sulla base dei dati registrati, un'assistenza infermieristica individualizzata
- d. Di valutare la qualità di vita dei familiari

18. L'Ordine delle Professioni Infermieristiche, esercita su tutti i propri iscritti, qualora ne ravveda la necessità:

- a. Azione disciplinare
- b. Azione penale
- c. Azione contrattuale
- d. Sanzione amministrativa

19. Significato dell'acronimo L.E.A.:

- a. Livelli essenziali d'aiuto
- b. Livelli essenziali di assistenza
- c. Livelli essenziali ambientali
- d. Livelli esplorativi ambientali

20. L'Infermiere si avvale della collaborazione del Personale di Supporto a cui può:

- a. Delegare attività assistenziali semplici
- b. Attribuire attività specifiche del ruolo
- c. Delegare attività relative alla somministrazione della terapia
- d. Attribuire l'attività di classificazione di una lesione da pressione

21. Quale di queste azioni non è indicata per l'esecuzione di un'urinocoltura ed invio al laboratorio per antibiogramma:

- a. Indossare guanti non sterili durante il processo di raccolta
- b. Chiudere il tubo di drenaggio al di sotto della zona di campionamento
- c. Prelevare 10 ml di urina dal sacchetto di raccolta
- d. Disinfettare l'area di introduzione dell'ago o della siringa ad incastro con un tampone imbevuto di disinfettante

22. Quale principale caratteristica differenzia le maschere facciali FFP1, FFP2 e FFP3:

- a. Dimensione
- b. capacità filtrante
- c. durata di utilizzo
- d. aderenza al viso

23. Le principali infezioni correlate all'assistenza sono:

- a. infezioni delle vie urinarie, infezioni respiratorie, infezioni del sito chirurgico e batteriemie
- b. meningiti, encefaliti, sindromi virali e meningococciche
- c. epatiti virali, virusi, infezioni della ferita chirurgica e delle lesioni da pressione
- d. infezioni di lesioni da pressione, infezioni di traumi da caduta e infezioni di ferita chirurgica

24. L'omeprazolo è un principio attivo utilizzato per il trattamento di:

- a. Ansia
- b. malattia da reflusso gastro esofageo
- c. dermatite da contatto
- d. trombosi venosa profonda

25. Nella gestione assistenziale di un paziente anziano affetto da diarrea, è fondamentale:

- a. assicurare il digiuno totale
- b. promuovere una dieta ricca di cibi grassi
- c. favorire l'assunzione di liquidi
- d. limitare l'assunzione di liquidi

26. Il diabete di tipo 1:

- a. 1/3 dei casi di diabete 1 insorge in persone > 64 anni
- b. è una patologia trasmissibile per contatto diretto caratterizzata da inadeguata risposta all'insulina (insulino resistenza)
- c. è una patologia cronica, autoimmune che comporta la distruzione delle cellule del pancreas che producono insulina
- d. è una patologia che normalmente viene trattata con antidiabetici per via orale

27. Si definisce disgeusia:

- a. una alterazione del gusto
- b. una compromissione della mobilità
- c. una alterazione della deglutizione
- d. una compromissione dello stato di coscienza

28. Un BMI (Body Mass Index) di 28 è indice di:

- a. gravemente obeso
- b. gravemente sottopeso
- c. normopeso
- d. sovrappeso

29. Secondo la classificazione NPUAP e EPUAP (2009) una lesione da pressione di stadio 1 si presenta come:

- a. perdita completa dello strato muscolare
- b. eritema non sbiancabile
- c. necrosi che arriva fino allo strato osseo
- d. perdita completa dello strato cutaneo

30. Cosa significa l'acronimo S.N.L.G.:

- a. Lotta Nazionale alla Sedentarietà Geriatrica
- b. Sistema Nazionale Gestione Longevità
- c. Sistema Nazionale Linee Guida
- d. Linee Guida per il Sostegno Nutrizionale

