

QUESTIONARIO**3****Azienda Sanitaria Locale di Vercelli**


Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per l'assunzione a tempo indeterminato di
n. 2 Dirigenti Psicologi - Psicoterapia

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga
dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO

0032000009



**INCOLLARE SUL
MODULO RISPOSTE
IL CODICE A BARRE
A FIANCO**

Questionario 0032000009 - Versione 00000

- 1. Un punteggio alla BES (Binge Eating Scale) uguale a 25 indica:**
 - A. BE improbabile
 - B. BE possibile
 - C. BE probabile
 - D. Una condizione borderline
- 2. Il protocollo CLASS è:**
 - A. il protocollo che definisce le fasi di comunicazione efficace di cattive notizie in psiconcologia e cure palliative
 - B. il protocollo che definisce le fasi di comunicazione efficace con il nucleo familiare in oncologia e cure palliative
 - C. il protocollo che definisce le fasi di comunicazione efficace in oncologia e cure palliative
 - D. la tecnica di interazione empatica, sostenuta dalle migliori evidenze scientifiche, per la comunicazione di diagnosi infauste
- 3. Attraverso il Test della Torre di Londra si valutano le funzioni correlate a:**
 - A. regione orbitofrontale
 - B. regione prefrontale mediale
 - C. corteccia prefrontale dorsolaterale
 - D. regione prefrontale ventrale
- 4. Nella WAIS-IV il punteggio IAG è ricavato dalla:**
 - A. somma dei punteggi ponderati dei due subtest memoria di lavoro e dei due subtest di velocità di elaborazione
 - B. somma dei punteggi ponderati dei tre subtest di comprensione verbale e dei due subtest di memoria di lavoro
 - C. somma dei punteggi ponderati dei tre subtest di comprensione verbale e dei tre subtest di ragionamento visuo-percettivo
 - D. somma dei punteggi ponderati dei tre subtest di ragionamento visuo-percettivo e dei due subtest di velocità di elaborazione
- 5. Quale dei seguenti non è uno stadio dello Sviluppo Psicosociale di Erikson (1980)?**
 - A. Integrità dell'Io versus disperazione
 - B. Autonomia vs vergogna e dubbio
 - C. Mantenere il significato vs rigidità
 - D. Spirito d'iniziativa vs senso di colpa
- 6. Nella teoria di Bronfenbrenner (1979) cosa rappresenta il "mesosistema":**
 - A. l'insieme delle caratteristiche che definiscono l'identità del soggetto
 - B. è costituito da una o più situazioni ambientali di cui l'individuo in via di sviluppo non è un partecipante attivo
 - C. l'insieme delle relazioni che intercorrono tra il microsistema ed il macrosistema
 - D. l'insieme delle relazioni che intercorrono tra i vari microsistemi
- 7. Quali dei seguenti sono sintomi specifici del Disturbo da Deficit dell'Attenzione/Iperattività**
 - A. Iperattività, irrequietezza, aggressività
 - B. Impulsività, disattenzione, iperattività
 - C. Disattenzione, impulsività, aggressività
 - D. Irrequietezza, disattenzione, iperattività
- 8. Quali dei seguenti è un processo di cambiamento di ordine cognitivo esperienziale secondo il Modello di Prochaska e Di Clemente**
 - A. gestione del rinforzo
 - B. relazione d'aiuto
 - C. self-efficacy
 - D. attivazione emotiva
- 9. Nell'afasia di Broca è danneggiata:**
 - A. La funzione del linguaggio in toto
 - B. La produzione del linguaggio
 - C. La capacità di ripetere fonemi
 - D. La comprensione del linguaggio
- 10. In un paziente di sette anni, con QI=106, si individua difficoltà pressoché selettiva nella lettura di parole del linguaggio specifico a scuola. Che tipo di disturbo ipotizzo e che cosa utilizzo per provare la mia ipotesi?**
 - A. Ipotizzo una dislessia fonologica, non applico ulteriori test poiché generalmente questi disturbi si risolvono con l'età
 - B. Ipotizzo una dislessia fonologica: applico test di lettura di parole non comuni e non-parole
 - C. Ipotizzo una dislessia superficiale e applico test di lettura di parole irregolari
 - D. Ipotizzo un probabile disturbo dislessico e applico dei test cognitivi, funzionali e/o proiettivi per formulare una diagnosi differenziale

11. Quanti sono i fattori individuati da Cloninger nel test TCI-R?

- A. 7
- B. 5
- C. 10
- D. 9

12. In un progetto di ricerca, si ha un *disegno entro i soggetti* quando:

- A. Questi ultimi sono suddivisi in tanti gruppi quanti sono i livelli della variabile indipendente
- B. Questi ultimi vengono assegnati ad un solo gruppo, e questo gruppo viene sottoposto a tutti i trattamenti
- C. Non si può escludere un effetto carry-over fra le somministrazioni dei trattamenti
- D. Si confrontano fra loro più casi clinici individuali

13. Come può essere definito il concetto di *arousal*?

- A. Un livello eccessivo di attivazione fisiologica, la quale si raggiunge per esempio in situazioni di minaccia immediata
- B. Una specie di generale livello di attivazione di diversi sistemi fisiologici
- C. Il grado di attivazione corporea rilevato attraverso la misurazione della tensione muscolare
- D. Un parametro fondamentale che permette di distinguere le personalità "sensation seeker"

14. Quale delle seguenti affermazioni relative alla teoria del feedback facciale è errata?

- A. Le espressioni facciali forniscono informazioni propriocettive, motorie, cutanee e vascolari capaci di influenzare il processo emotivo
- B. Un grande sostenitore della sua versione "forte" è Ekman
- C. Si ricollega in modo più o meno diretto alla "teoria periferica delle emozioni" di James e Cannon
- D. Si ricollega in modo più o meno diretto alla "teoria periferica delle emozioni", bottom-up, di James

15. Di cosa parliamo quando nominiamo le *euristiche*?

- A. Si tratta di scorciatoie mentali innate, ma erronee, che portano sempre ad inferenze sbagliate sulla realtà
- B. Sono regole che gli individui seguono per formulare giudizi in maniera rapida ed efficiente
- C. Si tratta di regole che gli individui applicano per formulare giudizi generali sulla realtà che li circonda
- D. Sono regole apprese e applicate dall'individuo in seguito a ripetute esperienze positive in situazioni simili precedenti a quella di utilizzo

16. Nell'agnosia appercettiva la lesione si trova:

- A. nelle regioni occipitotemporali
- B. nel lobo parietale
- C. nel lobo temporale
- D. nel lobo occipitale

17. Il test MMPI-2-RF è composto da:

- A. 11 scale base e 20 scale speciali
- B. 3 scale di validità e 28 scale cliniche
- C. 40 scale
- D. 50 scale

18. Cosa si intende per Disturbo Schizoide di Personalità, secondo la classificazione del DSM IV-TR Cluster A?

- A. Disturbo caratterizzato da acuto disagio nelle relazioni, distorsioni cognitive o percettive ed eccentricità del comportamento
- B. Disturbo caratterizzato da distacco delle relazioni sociali e da ridotta espressività emotiva
- C. Disturbo della condotta con atteggiamenti ripetuti e persistenti di inosservanza e disinteresse dei diritti degli altri
- D. Disturbo del comportamento di relazione caratterizzato da ideazioni schizoparanoidee e inibizione affettiva

19. Nel test MMPI-2 le configurazioni dello "asse timico" e della "V Psicosomatica" corrispondono rispettivamente ai rapporti tra le scale:

- A. Hy-Pd e L-K-F
- B. D-Ma e Hs-D-Hy
- C. Pt-Ma e Hs-D-Hy
- D. D-Ma e Hy-D-Hs

20. Quando siamo di fronte ad uno stimolo minaccioso si ha una risposta allo stress caratterizzata da: (Crociare la risposta errata)

- A. Rilascio di cortisolo dalle ghiandole surrenali
- B. Attivazione del Sistema Nervoso Simpatico
- C. Attivazione del Sistema Nervoso Parasimpatico
- D. Condotte di evitamento

21. Il Disturbo di Conversione prevede che:

- A. L'esordio o l'esacerbazione del sintomo o del deficit non sia preceduto da un conflitto o da un fattore stressante
- B. Il sintomo o il deficit sia intenzionalmente prodotto o simulato in seguito ad un conflitto o ad un fattore stressante
- C. I sintomi o i deficit riguardanti funzioni motorie volontarie o sensitive suggeriscano una condizione neurologica o medica generale
- D. I sintomi vengano prodotti inconsciamente a seguito di un conflitto nevrotico

22. Oltre a manifestare una depressione maggiore, una paziente ha un cancro al seno: in quale asse del DSM-IV dovrebbe essere annotata questa patologia?

- A. Asse 3
- B. Asse 4
- C. Asse 5
- D. La diagnosi medica non viene annotata nella diagnosi secondo il DSM-IV

23. Chi sviluppò la tecnica della Desensibilizzazione Sistemica per il trattamento delle fobie?

- A. B.F. Skinner
- B. Albert Ellis
- C. Albert Bandura
- D. Joseph Wolpe

24. L'Adult Attachment Interview (AAI) di George, Kaplan e Main (1996) è:

- A. Uno strumento per la valutazione dell'attaccamento nell'adulto
- B. Un'intervista semi-strutturata
- C. Deve essere audio registrata
- D. Tutte le risposte sono corrette

25. L'espressione *teoria della mente* viene utilizzata per definire:

- A. La capacità di osservare e modulare i propri processi cognitivi
- B. Le funzioni del Sé riflessivo
- C. I processi di mentalizzazione in età evolutiva
- D. Tutte le risposte sono corrette

26. Recentemente è stata approvata la legge nazionale n.173/2015 che disciplina:

- A. Le adozioni di minori stranieri
- B. La continuità affettiva nell'affidamento e nell'adozione dei minori
- C. La gestione dei figli minori in caso separazione di coppie non sposate
- D. L'affido eterofamigliare di minori a rischio psicosociale

27. La Terapia Sensomotrice di Pat Ogden si propone come:

- A. Un approccio riabilitativo per il trattamento degli esiti dei traumi cranici
- B. Un approccio clinico per il trattamento dei disturbi somatoformi
- C. Un approccio clinico al trauma secondario ad eventi ambientali o connesso all'attaccamento
- D. Un approccio clinico e riabilitativo a matrice comportamentista

28. Per "Psicologia di Cure Primarie" si intende:

- A. Un modello organizzato di interventi psicologici da attuare nella medicina di base e nel territorio
- B. La prima forma di assistenza psicologica fornita in contesti di emergenza
- C. Un modello organizzato di interventi psico-sociali rivolto alle fasce deboli
- D. Tutte le risposte sono corrette

29. La "Memoria di Lavoro" secondo la distinzione di Baddeley (1974) :

- A. E' un sottotipo funzionale della Memoria a Lungo Termine
- B. E' un sottotipo funzionale della Memoria a Breve Termine
- C. E' un magazzino di memoria a se stante
- D. E' costituita dalle componenti: memoria semantica e memoria episodica

30. Secondo il DSM 5 per la formulazione della diagnosi di ADHD si richiede:

- A. Che il bambino abbia 12 anni
- B. Che il bambino abbia 7 anni
- C. Che il bambino abbia 6 anni
- D. Non ci sono limiti di età