



**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 10 UNITA' NELL'AREA DEI
PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – PROFILO DI
INFERMIERE.**

10/03/2025

PROVA PRATICA A

PROVA NON ESTRETTA

Ungher

PROVA PRATIVA A CONCORSO INFERMIERI A TEMPO INDETERMINATO

DOMANDA 1

Se si effettua una trasfusione di sangue incompatibile ad un paziente, questo manifesterà:

- a) Reazione emolitica
- b) Edema generalizzato
- c) Riduzione delle proteine plasmatiche
- d) Complicanze infettive

DOMANDA 2

Una lesione da pressione classificata al I° stadio:

- a) Presenta necrosi dei tessuti superficiali e profondi
- b) È caratterizzata da una lesione degli strati superficiali della cute
- c) È caratterizzata da un eritema e da rossore che non scompare alla digitopressione
- d) Nessuna delle precedenti

DOMANDA 3

L'atassia rappresenta un segno clinico che indica:

- a) Uno stato depressivo della persona assistita
- b) L'incapacità di comunicare verbalmente
- c) Un disturbo della coordinazione motoria
- d) L'incapacità a deglutire cibi liquidi e solidi

DOMANDA 4

L'adrenalina viene usata in casi di:

- a) Angina Pectoris
- b) Fibrillazione ventricolare
- c) Tachicardia
- d) Blocco atrio-ventricolare

DOMANDA 5

Il pronto soccorso avvisa il reparto di degenza che sta inviando per il ricovero una persona affetta da scabbia. Quali precauzione dovrà adottare il personale di assistenza per evitare la trasmissione del parassita?

- a) Indossare i dispositivi di protezione previsti dall'isolamento da contatto all'entrata della stanza e rimuoverli prima di uscire
- b) Metterlo subito in isolamento ed evitare qualsiasi tipo di contatto
- c) Indossare un camice e i guanti per tutti i contatti con la persona, che sarà posta in degenza con altri soggetti portatori di stati infetti di altro genere
- d) Indossare un camice monouso e i guanti da cambiare ogniqualvolta abbia contatti con la persona assistita, programmare interventi di pulizia/sanificazione straordinaria per la camera di degenza e accoglierlo in una stanza singola

DOMANDA 6

Un assistito con un'emorragia postoperatoria in atto, manifesta dei segni e dei sintomi di ipovolemia. Quali tra i seguenti segni e sintomi l'infermiere deve ricercare?

- a) Tachipnea, tachicardia, ipotensione, oliguria e debolezza
- b) Cute secca, tachicardia, rossore e tachipnea
- c) Ipotensione posturale, occhi infossati, debolezza e viso arrossato

d) Secchezza delle fauci, confusione, insonnia

DOMANDA 7

In quale distretto va eseguita la paracentesi?

- a) Epigastrio
- b) Fossa Iliaca destra
- c) Fossa iliaca sinistra
- d) Nessuno delle precedenti

DOMANDA 8

Per poter valutare se la persona, in prima giornata postoperatoria, può essere mobilizzata precocemente occorre considerare:

- a) le condizioni della ferita e la volontà dell'assistito
- b) Il tipo di intervento, le condizioni dell'assistito e il tipo di anestesia
- c) solo la presenza di drenaggi e della terapia antalgica
- d) le preferenze dell'assistito e il colore dei liquidi raccolti nei drenaggi

DOMANDA 9

Quali dei seguenti atteggiamenti riveste una maggiore importanza ai fini delle infezioni ospedaliere?

- a) Riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere la corretta dislocazione dei farmaci
- b) Riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere l'utilizzo dei flussi d'aria laminari
- c) Riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere il ricambio della biancheria

d) Riveste maggiore importanza ai fini delle prevenzioni delle infezioni ospedaliere il lavaggio delle mani

DOMANDA 10

Come devono essere conservate le fiale di KCL?

- a) Chiuse a chiave nella cassaforte insieme agli stupefacenti
- b) Assieme ai farmaci ad uso parenterale
- c) In un apposito contenitore, separato da altri farmaci, con la dicitura: diluire prima della somministrazione, mortale se infuso non diluito
- d) Assieme ai farmaci per uso orale

DOMANDA 11

Un paziente ricoverato nel tuo reparto viene sottoposto a paracentesi, delle seguenti azioni qual è quella corretta?

- a) Misuri e registri il volume e le caratteristiche del liquido raccolto
- b) Posizioni il paziente durante la procedura in Trendelenburg anteriore
- c) Durante la procedura misuri costantemente la temperatura corporea
- d) Tutte le altre risposte sono corrette

DOMANDE 12

Se il tuo assistito presenta feci miste a grassi si tratta?

- a) Feci steatosiche
- b) Feci diarroiche
- c) Melena
- d) Nessuna delle altre risposte è corretta

DOMANDA 13

La pratica del lavaggio delle mani effettuata correttamente consente:

- a) L'azzeramento del rischio di trasmissione di patogeni dall'operatore ad assistito e da assistito ad assistito
- b) La riduzione del rischio di trasmissione di patogeni dall'operatore all'assistito, dall'assistito all'operatore e da assistito ad assistito, anche attraverso l'ambiente
- c) L'aumento del rischio di trasmissione di patogeni da operatore ad assistito e da assistito ad assistito
- d) La riduzione del rischio di trasmissione di patogeni da operatore ad assistito, ma l'aumento del rischio di trasmissione da assistito ad operatore

DOMANDA 14

Dopo avere eseguito una iniezione intramuscolare, quale delle seguenti operazioni deve essere sicuramente evitata?

- a) Riporre la siringa priva dell'ago nell'apposito contenitore rifiuti infetti denominato halipack
- b) Riporre l'ago privo di cappuccio nell'apposito contenitore rigido per smaltimento rifiuti infetti
- c) Rincappucciare l'ago prima di riporlo nell'apposito contenitore di smaltimento
- d) Tutte le altre risposte sono errate

DOMANDA 15

Descriva brevemente il set urologico sotto raffigurato e le sue funzioni



DOMANDA 16

Descriva brevemente cosa si intende per rischio biologico in ambito sanitario



--

DOMANDA 17

Descriva brevemente la tipologia di maschera ad alta concentrazione di ossigeno sotto riportata



DOMANDA 18

Descriva brevemente le funzioni delle colonnine sotto riportate



--

DOMANDA 19

Descriva brevemente le funzioni del dispositivo medico sotto riportato



DOMANDA 20

Descriva brevemente le funzioni dei contenitori rigidi e la tipologia di rifiuto che accolgono


