

 ASL Vercelli	DOCUMENTO	Sicurezza in pratica (SPRE.DO.4539.00).doc
		Pag 1/18

SETTIMANA EUROPEA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO • 19-24 OTTOBRE 2026



SICUREZZA IN PRATICA

**Speciale Settimana europea per la sicurezza
e la salute sul lavoro • 19-24 ottobre 2026**

Informazioni, strumenti e iniziative dal territorio

Una pubblicazione speciale dello S.Pre.S.A.L. dell'ASL VC per promuovere una prevenzione concreta, fondata sull'esperienza, sui dati e sulla condivisione delle buone pratiche.

Programmi 6, 7 e 8 del Piano Regionale di Prevenzione 2026

Stesura	Verifica	Autorizzazione	Emissione
S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026
QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO, O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE.			

EDITORIALE

Prevenire significa imparare

La Settimana europea della sicurezza e della salute sul lavoro è un'occasione per fermarsi, osservare ciò che accade realmente nei luoghi di lavoro e trasformare esperienze, criticità e conoscenze in strumenti di prevenzione.

Questo Speciale propone contenuti brevi e operativi: i dati dell'attività svolta nel territorio, una storia d'infortunio da cui trarre insegnamenti, alcuni falsi miti da correggere, un approfondimento sulla movimentazione manuale dei carichi, una check-list dedicata agli ambienti sospetti di inquinamento o confinati e un focus sull'uso sicuro delle piattaforme di lavoro elevabili.

La pubblicazione si conclude con gli appuntamenti promossi nel Quadrante Nord-Est, ai quali partecipa anche lo S.Pre.S.A.L. dell'ASL VC.

In questo Speciale

- 01 Il territorio in numeri**
Attività S.Pre.S.A.L. 2025 e Flussi informativi INAIL
- 02 Imparare dagli infortuni**
Quando "è solo un'operazione veloce"
- 03 Vero o falso?**
Sei convinzioni da correggere
- 04 L'errore sotto la lente**
Movimentazione dei carichi: il peso non basta
- 05 Controlla prima di entrare**
Mini check-list per gli ambienti confinati
- 06 PLE: prima di salire**
Sette verifiche essenziali per lavorare in quota
- 07 Le domande allo S.Pre.S.A.L.**
Risposte essenziali per imprese e lavoratori
- 08 Gli appuntamenti del Quadrante**
Il programma provvisorio 2026

 ASL Vercelli	DOCUMENTO	Sicurezza in pratica (SPRE.DO.4539.00).doc
		Pag 3/18

ATTIVITÀ S.PRE.S.A.L. 2025

Il territorio in numeri

Una fotografia sintetica dell'attività svolta dallo S.Pre.S.A.L. dell'ASL VC nel corso del 2025.

578

AZIENDE CONTROLLATE

Unità locali sottoposte almeno una volta a sopralluogo o a controllo documentale di vigilanza.

266

VIOLAZIONI RISCONTRATE

Violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro accertate durante l'attività di vigilanza.

202

INFORTUNI INDAGATI

51 inchieste approfondite e 151 accertamenti, cioè inchieste brevi, su infortuni sul lavoro.

36

MALATTIE PROFESSIONALI INDAGATE

Inchieste svolte su segnalazioni di patologie di possibile origine professionale.

Che cosa raccontano questi numeri?

La vigilanza resta un elemento essenziale della prevenzione. Ad essa si affiancano informazione, assistenza e confronto con lavoratori, imprese e figure aziendali della sicurezza.

Stesura	Verifica	Autorizzazione	Emissione
S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026
QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO, O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE.			

AZIENDE, LAVORATORI E DANNI DA LAVORO

Il territorio nei Flussi informativi INAIL

I dati più recenti disponibili nei Flussi informativi INAIL consentono di affiancare all'attività di vigilanza una lettura del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali nel territorio dell'ASL VC.

Il tessuto produttivo nel 2024

10.178	46.486	51.944
PAT	DIPENDENTI	LAVORATORI COMPLESSIVI
Posizioni assicurative territoriali attive nel territorio.	Numero dei lavoratori dipendenti assicurati.	Totale dei lavoratori, comprendente dipendenti e artigiani.

La PAT è la posizione assicurativa territoriale: non coincide necessariamente con la singola azienda, che può essere titolare di più PAT.

Infortuni e malattie professionali

229	44	38
INFORTUNI GRAVI NEL 2024	MALATTIE PROFESSIONALI NEL 2024	PATOLOGIE OSTEOMUSCOLARI
Infortuni non stradali, avvenuti in occasione di lavoro e definiti positivamente; esclusi colf, studenti e sportivi.	Malattie professionali riconosciute per anno di manifestazione o protocollazione.	Nel 2024 costituiscono la componente più numerosa tra le malattie professionali riconosciute.

Fonte: Flussi informativi INAIL, elaborazione del 28 agosto 2026, dati riferiti al territorio dell'ASL VC.

	DOCUMENTO	Sicurezza in pratica (SPRE.DO.4539.00).doc
		Pag 5/18

IMPARARE DAGLI INFORTUNI

“È solo un’operazione veloce”

Durante il funzionamento di una macchina automatizzata, del materiale si era accumulato tra due rulli contrapposti, compromettendo la regolarità della lavorazione.

Un lavoratore, dopo avere individuato l’accumulo, ha tentato di rimuoverlo manualmente introducendo il braccio attraverso un’apertura nella parte inferiore della macchina. L’intervento è stato eseguito senza arrestare l’attrezzatura, perché l’operazione era ritenuta semplice e di breve durata.

L’evento

La mano è entrata in contatto con i rulli ancora in movimento, provocando un trauma da schiacciamento.

Che cosa ha contribuito all’incidento?

- La zona pericolosa era raggiungibile attraverso un’apertura della macchina.
- La rimozione del materiale accumulato era un’operazione necessaria e non eccezionale.
- L’intervento è stato effettuato senza arrestare e mettere in sicurezza l’attrezzatura.
- La breve durata prevista dell’operazione ha favorito la sottovalutazione del rischio.
- Le protezioni presenti non impedivano completamente l’accesso agli organi in movimento.

La misura adottata

Dopo l’incidento è stata installata una protezione fissa per ridurre lo spazio di accesso e impedire il raggiungimento dei rulli. La ricostruzione successiva ha confermato che, con la nuova protezione, la zona pericolosa non era più raggiungibile manualmente.

Cinque insegnamenti

- 1. Un’operazione breve non è un’operazione sicura.** Familiarità e fretta possono favorire la sottovalutazione del pericolo.
- 2. Le operazioni ricorrenti devono essere previste.** Pulizia e disinceppamento devono essere considerati nella valutazione dei rischi.
- 3. La zona pericolosa non deve essere raggiungibile.** Le protezioni devono impedire l’accesso da ogni apertura, anche inferiore o laterale.
- 4. Prima di intervenire occorre mettere in sicurezza la macchina.** Arresto e isolamento delle fonti di energia devono essere definiti da una procedura.
- 5. Formazione e DPI non sostituiscono le protezioni.** La priorità è impedire fisicamente il contatto con gli organi pericolosi.

La domanda da portare in azienda

Durante pulizia, regolazione o disinceppamento è possibile raggiungere con una mano un organo ancora in movimento?

Stesura	Verifica	Autorizzazione	Emissione
S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026
QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO, O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE.			

LA SICUREZZA IN UN'IMMAGINE

Macchine: non intervenire sugli organi in movimento



Prima di pulire o disinceppare: arresta la macchina, isola le energie e impedisce l'accesso alla zona pericolosa.

Stesura	Verifica	Autorizzazione	Emissione
S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026
QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO, O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE.			

	DOCUMENTO	Sicurezza in pratica (SPRE.DO.4539.00).doc
		Pag 7/18

VERO O FALSO?

Sei convinzioni da correggere

Una macchina marcata CE è necessariamente sicura in ogni condizione di utilizzo.

FALSO Il datore di lavoro deve verificarne l'idoneità e la sicurezza nelle reali condizioni d'impiego, comprese pulizia, regolazione e disinceppamento.

Se un carico pesa meno di 25 kg, il rischio è sempre accettabile.

FALSO Il peso è soltanto uno dei fattori. Contano anche frequenza, postura, distanza dal corpo, altezza, torsioni e qualità della presa.

La presenza dell'imbracatura è sufficiente per lavorare in quota.

FALSO Devono essere privilegiate le protezioni collettive e devono essere definiti ancoraggio, uso corretto e recupero in emergenza.

La formazione del lavoratore sostituisce le misure tecniche di prevenzione.

FALSO La formazione è indispensabile, ma non può compensare macchine, attrezzature o ambienti non adeguatamente sicuri.

La sorveglianza sanitaria può compensare una valutazione dei rischi carente.

FALSO La tutela sanitaria completa, ma non sostituisce, la corretta valutazione e gestione dei rischi.

Anche un quasi infortunio deve essere analizzato.

VERO Individuare le cause di un evento senza conseguenze permette di intervenire prima che lo stesso meccanismo produca un danno.

Stesura	Verifica	Autorizzazione	Emissione
S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026
QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO, O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE.			

LA SICUREZZA IN UN'IMMAGINE

Quasi infortunio: è andata bene, questa volta



Segnalare e analizzare un evento senza conseguenze permette di correggere il pericolo prima che provochi un danno.

	DOCUMENTO	Sicurezza in pratica (SPRE.DO.4539.00).doc
		Pag 9/18

L'ERRORE SOTTO LALENTE

Il peso non basta

Nella movimentazione manuale dei carichi, il peso dell'oggetto è il dato più evidente, ma non è sufficiente per stabilire se un'attività sia accettabile. Due operazioni con lo stesso peso possono comportare livelli di rischio molto diversi.

Che cosa deve considerare la valutazione?

Frequenza e durata	Quante volte viene compiuto il gesto e per quanto tempo.
Altezza delle mani	Dove si trovano le mani all'inizio e alla fine del sollevamento.
Distanza dal corpo	Quanto il carico viene mantenuto lontano dal tronco.
Posture e torsioni	Rotazioni del tronco, asimmetrie e spazi che limitano il movimento.
Qualità della presa	Presenza e posizione di maniglie o punti di presa adeguati.
Popolazione lavorativa	Età, sesso e caratteristiche dei lavoratori potenzialmente addetti alla mansione.

Errore frequente

Considerare accettabile un'attività soltanto perché il singolo carico non supera un determinato peso, senza analizzare le condizioni reali in cui il sollevamento viene eseguito.

La prevenzione viene prima del calcolo

Le misure devono privilegiare:

- eliminazione o riduzione della movimentazione manuale;
- impiego di ausili meccanici adeguati;
- riprogettazione di postazioni, altezze e spazi;
- riduzione della frequenza e migliore organizzazione dei compiti;
- formazione e addestramento coerenti con le attività realmente svolte.

Stesura	Verifica	Autorizzazione	Emissione
S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026
QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO, O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE.			

LA SICUREZZA IN UN'IMMAGINE

Movimentazione dei carichi: il peso non basta



Avvicina il carico, evita torsioni e posture incongrue e utilizza gli ausili disponibili.

Stesura	Verifica	Autorizzazione	Emissione
S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026
QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO, O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE.			

	DOCUMENTO	Sicurezza in pratica (SPRE.DO.4539.00).doc
		Pag 11/18

AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

Prima di entrare, fermati e controlla

Un ambiente confinato può presentare atmosfere pericolose, carenza di ossigeno, presenza di sostanze tossiche o infiammabili e difficoltà di accesso e recupero. L'ingresso deve iniziare soltanto dopo una verifica organizzata e documentata.

✓ VERIFICA PRIMA DELL'INGRESSO
☐ L'ambiente e i rischi specifici sono stati identificati e valutati?
☐ Sono state eliminate o isolate le fonti di pericolo e le energie pericolose?
☐ L'atmosfera è stata verificata prima dell'ingresso con strumentazione idonea?
☐ È previsto il monitoraggio dell'atmosfera durante l'attività?
☐ Sono state definite ventilazione e condizioni per la sospensione dei lavori?
☐ Gli operatori sono informati, formati e addestrati per l'attività specifica?
☐ L'idoneità tecnico-professionale delle imprese coinvolte è stata verificata?
☐ È presente un addetto all'esterno con un sistema di comunicazione efficace?
☐ Sono disponibili DPI, attrezzature e sistemi di recupero adeguati?
☐ La procedura di emergenza è concreta, conosciuta e provata?

La regola decisiva

Se il soccorso non è stato organizzato prima dell'ingresso, l'attività non può iniziare.

Questa check-list è uno strumento di richiamo e non sostituisce la valutazione dei rischi, le procedure operative, gli obblighi previsti dalla normativa e l'addestramento specifico.

Stesura	Verifica	Autorizzazione	Emissione
S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026
QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO, O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE.			

LA SICUREZZA IN UN'IMMAGINE

Ambienti confinati: prima di entrare organizza l'uscita



Atmosfera, ventilazione, assistenza esterna e recupero devono essere verificati prima dell'ingresso.

Stesura	Verifica	Autorizzazione	Emissione
S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026
QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO, O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE.			

	DOCUMENTO	Sicurezza in pratica (SPRE.DO.4539.00).doc
		Pag 13/18

LAVORI IN QUOTA IN EDILIZIA

PLE: prima di salire, fai attenzione

Le piattaforme di lavoro elevabili consentono di operare in quota in condizioni più sicure, ma non eliminano i rischi. Ribaltamento della macchina, caduta o espulsione dal cestello, schiacciamento contro strutture fisse e contatto con linee elettriche sono gli eventi da prevenire con una corretta pianificazione.

Sette verifiche essenziali

1 Operatore abilitato

La PLE deve essere utilizzata da personale formato e in possesso della specifica abilitazione, che conosca il modello impiegato e le indicazioni del manuale.

2 Condizioni della macchina

Prima dell'uso controllare comandi, dispositivi di sicurezza, arresto di emergenza, discesa da terra, pneumatici, stabilizzatori e l'assenza di perdite o danni visibili.

3 Terreno e stabilizzazione

Valutare portata e pendenza del terreno, buche, cedimenti, sottoservizi e solai. Posizionare correttamente gli stabilizzatori e le piastre di appoggio quando previste.

4 Ostacoli e linee elettriche

Controllare tutto lo spazio di manovra, anche sopra e dietro il cestello. Mantenere le distanze di sicurezza dalle linee elettriche e prevenire l'intrappolamento contro strutture fisse.

5 Persone e materiali

Non superare la portata e il numero massimo di occupanti. Tenere ordinati i materiali e non utilizzare scale, sgabelli o altri rialzi nel cestello.

6 Protezione contro la caduta

Utilizzare il sistema previsto dalla valutazione dei rischi e dal manuale della macchina, collegandosi esclusivamente al punto di ancoraggio predisposto nel cestello.

7 Emergenza e meteo

Deve essere presente una persona a terra che conosca i comandi di emergenza e le modalità di recupero. Sospendere il lavoro se vento o condizioni meteorologiche superano i limiti indicati dal fabbricante.

Da non fare

Non utilizzare la PLE come gru, non superare la portata, non salire sui parapetti e non uscire dal cestello in quota, salvo situazioni espressamente previste, valutate e disciplinate da una procedura specifica.

La domanda da portare in cantiere

Stesura	Verifica	Autorizzazione	Emissione
S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026
QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO, O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE.			

 ASL Vercelli	DOCUMENTO	Sicurezza in pratica (SPRE.DO.4539.00).doc
		Pag 14/18

Prima di salire, sono stati verificati terreno, spazio di manovra, ostacoli in quota e possibilità concreta di recupero in emergenza?

Stesura	Verifica	Autorizzazione	Emissione
S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026
QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO, O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE.			

LA SICUREZZA IN UN'IMMAGINE

PLE: la sicurezza comincia da terra



Verifica terreno, stabilizzazione, ostacoli, linee elettriche e modalità di recupero in emergenza.

Stesura	Verifica	Autorizzazione	Emissione
S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026
QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO, O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE.			

 ASL Vercelli	DOCUMENTO	Sicurezza in pratica (SPRE.DO.4539.00).doc
		Pag 16/18

RISPOSTE ESSENZIALI

Le domande allo S.Pre.S.A.L.

Chi può segnalare una situazione di rischio?

Lavoratori, RLS, cittadini, organizzazioni sindacali e altri soggetti possono rivolgersi allo S.Pre.S.A.L. secondo i canali indicati dall'ASL. La segnalazione deve contenere elementi sufficienti per individuare la situazione rappresentata.

Qual è la differenza tra assistenza e vigilanza?

L'assistenza favorisce la conoscenza e la corretta applicazione delle misure di prevenzione. La vigilanza verifica il rispetto della normativa e può comportare l'adozione dei provvedimenti previsti.

L'RLS deve essere coinvolto nella valutazione dei rischi?

Sì. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere consultato preventivamente e tempestivamente sulla valutazione dei rischi e sull'individuazione delle misure di prevenzione.

A chi rivolgersi per informazioni?

S.Pre.S.A.L. ASL VC – Largo Giusti 13, 13100 Vercelli

Tel. 0161 593096 / 0161 593029 • E-mail: spresal@aslvc.piemonte.it

[Pagina S.Pre.S.A.L. ASL VC](#)

Stesura	Verifica	Autorizzazione	Emissione
S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026
QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO, O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE.			

	DOCUMENTO	Sicurezza in pratica (SPRE.DO.4539.00).doc
		Pag 17/18

AGENDA 2026

Appuntamento a Vercelli

23 ottobre 2026 – "Rischio Calore 2.0 – L'impatto delle temperature estreme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" - organizzato dall'Ente Unico Edile del Vercellese e della Valsesia

Orario: 9,30-12,30 presso Salone "G. Bona" Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia - Corso Giuseppe Rigola, 107 13100 Vercelli (VC)

Gli appuntamenti del Quadrante Nord-Est

Il Tavolo per la Sicurezza sul Lavoro di Novara, in collaborazione con gli S.Pre.S.A.L. delle ASL NO, BI, VC e VCO, promuove il programma "Ambienti di lavoro sani e sicuri: un gioco di squadra". Lo S.Pre.S.A.L. dell'ASL VC partecipa alla rassegna insieme agli altri Servizi dell'area Nord-Est.

DATA	APPUNTAMENTO	INFORMAZIONI
19 ottobre	Il lunedì del medico competente Rischi psicosociali e benessere organizzativo	A cura di ASL NO – Aula Magna ASL NO, Viale Roma 7, Novara. Corso 09.00–18.00. 50 posti. Segreteria iscrizioni: S.C. S.Pre.S.A.L.
20 ottobre	Il martedì delle aziende Il ruolo degli Enti e del datore di lavoro nella prevenzione	A cura di Confartigianato Formazione Srl – Novara.via Plato2/B Corso 09.00–18.30. 80 posti. Riconoscimento crediti come ore di aggiornamento RSPP-DL e aggiornamento Preposto. Segreteria iscrizioni: Confartigianato Formazione Srl
22 ottobre	Il giovedì dell'edilizia Il ruolo degli Enti e del datore di lavoro nella prevenzione	A cura di SENFORS – Viale Manzoni 18, Novara. Corso 09.00–18.30. 60 posti. Riconoscimento crediti come ore di aggiornamento per Datore di Lavoro, Datore di Lavoro RSPP, Dirigenti e Preposti. Segreteria iscrizioni: SENFORS

La rassegna prosegue

VERCELLI

26 novembre 2026 -Dalla prevenzione all'ispezione: sicurezza e condizionalità sociale.

Quando le violazioni in materia di lavoro incidono anche sui pagamenti PAC.Hotel Angolo, via Torino 3 – 13040 Carisio (VC)-9-12.30 Organizzato da CIMIAV Vercelli-Biella.

QUADRANTE Nord -Est

27 novembre 2026 – Il venerdì dell'agricoltura, in collaborazione con le associazioni del settore. CORSO 09.00–18.30"Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il ruolo degli Enti e del Datore di Lavoro nella prevenzione".Novara – c/o I.I.S. BONFANTINI – Corso Risorgimento 405

Segreteria iscrizioni: Agripiemonteform – Confagricoltura Novara VCO

Stesura	Verifica	Autorizzazione	Emissione
S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026
QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO, O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE.			

 ASL Vercelli	DOCUMENTO	Sicurezza in pratica (SPRE.DO.4539.00).doc
		Pag 18/18

Per saperne di più

- [S.Pre.S.A.L. ASL VC – Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro](#)
- [Regione Piemonte – Sicurezza sul lavoro](#)
- [INAIL](#)



Stesura	Verifica	Autorizzazione	Emissione
S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026	S.C. S.Pre.S.A.L. - Ottobre 2026
QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO, O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE.			